


R · arbrisseau · ceruleo · bleu ·

CATALOGUE
LATIN ET FRANÇOIS
DES ARBUSTES ET PLANTES,

Qu'on conserve pendant l'hiver dans l'Orangerie & la Serre-Chaude.

Faisant suite au Catalogue Latin & François des Arbres, Arbustes & Plantes Vivaces qu'on peut cultiver en pleine Terre.


Par M. BUC'HOZ, Médecin-Botaniste de Monsieur; ancien Démonstrateur de Botanique au Jardin-Royal des Plantes de Nancy.

A LONDRES,

Et se trouve A PARIS,

Chez l'AUTEUR, rue de la Harpe, la premiere porte-cochere au-dessus du College d'Harcourt, n° 109.

1787.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

PRÉFACE.

APRÈS avoir publié le Catalogue Latin & François des Arbres, Arbuſtes & Plantes vivaces qu'on peut cultiver en pleine Terre, nous avons penſé que les Amateurs verroient avec plaisir celles qu'ils pourront cultiver à l'abri, & conſerver dans les Orangeries & les Serres-Chaudes ; nous n'avons rapporté dans cette Liſte que les Plantes qu'on peut trouver facilement dans les jardins des Curieux, & principalement dans les Orangeries & Serres-Chaudes des Botaniſtes de Londres. Nous avons toujours conſervé les noms latins & triviaux de Linnœus, parce que ſous ces noms, on pourra facilement les demander, & nous y avons ajouté les noms françois, pour pouvoir dans la suite fixer notre langue

sur les Plantes : nous travaillons actuellement à un Catalogue général des Plantes, auquel nous ajouterons la synonymie de leur noms françois, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'aprésent, & ce qui exige beaucoup de recherches de notre part, tant les Botanistes François ont varié à ce sujet. Cet Ouvrage est le quatrieme de la Collection Botanique, Zoologique & Minéralogique, en petit format; le prix de ce volume, ainsi que des autres, sera de quarante-huit sous, francs de port à Paris & par toute la France. Nous avons joint à ce Catalogue la liste des noms triviaux des Plantes que nous avons fait graver dans nos différens ouvrages botaniques, à l'exception seulement de celles de notre grand Jardin de l'Univers.

CATALOGUE



CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBUSTES ET PLANTES,

Qu'on cultive pendant l'hiver dans l'orangerie.

---

1. ACHILLEA *clavennæ.* L'Achillée argentée. A
2. *Achillea Ægyptiaca.* L'Achillée d'Egypte. A
3. *Adelioides lucida.* La Bernadite luisante. B

C 4. *Adiantum Capillus Veneris.* Le Capillaire de Montpellier.

A 5. *Agave Americana.* Le grand Aloës d'Amérique.

A 6. *Agave Americana foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

A 7. *Agave vivipara.* L'Anaffa fauvage.

A 8. *Agave Virginica.* L'Aloës de Virginie.

A 9. *Agave fœtida.* L'Aloës pite.

K 10. *Agave Karatta.* Le Karatto des Américains.

K 11. *Agave vera Crux.* Le Karatto, furnommé vraie Croix.

A 12. *Albuca maxima.* L'Albuc de la plus grande efpece.

A 13. *Albuca major.* L'Albuc de la grande efpece.

A 14. *Albuca minor.* L'Albuc de la petite efpece.

I 15. *Aletris uvaria.* L'Iris-uvaria.

A 16. *Aloe glauca.* L'Aloës d'un verd d'eau.

A 17. *Aloe maculata.* L'Aloës maculé.

18. *Aloe mitriformis.* L'Aloës mitré.
19. *Aloe succotrina.* L'Aloës succotrin.
* 20. *Aloe perfoliata.* L'Aloës perfeuillé.
21. *Aloe humilis.* L'Aloës hérisson.
* 22. *Aloe variegata latifolia.* L'Aloës perroquet à larges feuilles.
23. *Aloe variegata angustifolia.* L'Aloës perroquet à feuilles étroites.
24. *Aloe disticha nigra.* L'Aloës à bec de canne.
25. *Aloe linguiformis.* L'Aloës en forme de langue.
26. *Aloe verrucosa.* L'Aloës à verrues.
27. *Aloe plicatilis.* L'Aloës à ruban.
* 28. *Aloe carinata.* L'Aloës à carêne.
29. *Aloe spiralis.* L'Aloës en épis.
30. *Aloe retusa.* L'Aloës à pouce recrasé.
31. *Aloe viscosa.* L'Aloës visqueux.
* 32. *Aloe pumila.* L'Aloës nain.
33. *Aloe margaritifera.* L'Aloës perlé.
34. *Aloe margaritifera minor.* Le petit Aloës perlé.

35. *Margaritifera arachnoidea.* L'Aloës à fil d'araignée.

* 36. *Alſtrœmeria pelegrina.* La Fleur de jonc.

* 37. *Alſtrœmeria ligta.* L'Alſtræmer ligta.

38. *Amaryllis atamaſco.* L'Atamaſco à fleurs blanches.

* 39. *Amaryllis ſarnienſis.* La Guneſienne des François.

40. *Ambroſia Mexicana.* L'Ambroſie du Mexique.

41. *Ambroſia arboreſcens.* L'Ambroſie en arbre.

42. *Amellus lychnitis.* L'Amelle du Cap.

43. *Anagallis monelli.* Le Mouron à fleurs blanches.

44. *Anagyris fœtida.* Le Bois puant.

45. *Anthemis maritima.* La Canelle maritime.

46. *Anthericum fruteſcens.* La Phalangere en arbriſſeau.

47. *Anthericum Aſphodeloides.* La Phalangere en forme d'aſphodele.

48. *Anthericum aloïdes.* La Phalangere en forme d'aloës.

• 49. *Anthospermum Æthiopicum.* L'Arbrisseau ambré. •

50. *Antholyza maura.* L'Antholyse maure.

51. *Antholyza meriana.* La Merian.

52. *Antholyza ringens.* L'Antholyse d'Ethiopie.

53. *Antholyza Cunonia.* L'Antholyse de Cunon.

• 54. *Anthyllis barba jovis.* L'Ebene de Candie.

55. *Anthyllis heterophylla.* La Barbe de Jupiter de Portugal. •

56. *Anthyllis. cytissoides.* La Citisoide d'Espagne.

57. *Antirrhinum triste.* Le Mufle de veau triste.

• 58. *Antirrhinum majus variegatum.* Le grand Mufle de veau panaché. •

59. *Antirrhinum Alpinum.* Le Mufle de veau des Alpes.

60. *Arctotis superba.* Le grand Seneçon d'Affrique.

61. *Arctotis plantaginea.* L'Anémonosperme à feuilles de plantain.

62. *Arctotis aspera.* L'Anémonosperme à feuilles rudes.

63. *Arctotis flore aurantio.* L'Anémonosperme à fleurs d'orange.

64. *Arduina bispinosa.* L'Ardouin à deux épines.

65. *Aristolochia maxima.* Le Capitan.

66. *Aristolochia sempervirens.* L'Aristolochie toujours verte.

67. *Aristoloehia serpentaria.* La Serpentaire de Virginie.

68. *Artemisia nilotica.* L'Armoise d'Egypte.

69. *Artemisia arborescens.* L'Absynthe d'Espagne.

70. *Asclepias fruticosa.* L'Asclepiade en arbrisseau.

71. *Ascyrum Crux Andrææ.* La Croix de Saint André.

72. *Aſpalathus creticus.* L'Aſpalathe de Candie.

73. *Aſpalathus albens.* L'Aſpalathe blanc.

74. *Aſparagus retrofractus.* L'Aſperge à rameaux réfléchis.

75. *Aſparagus albus.* L'Aſperge blanche.

76. *Aſparagus acutifolius.* L'Aſperge à feuilles aigues.

77. *Aſparagus declinatus.* L'Aſperge à rameaux inclinés.

78. *Aſparagus ſarmentoſus.* L'Aſperge ſarmenteuſe.

79. *Aſphodelus fiſtuloſus.* L'Aſphodele fiſtuleux.

80. *Aſter fruticoſus.* L'Œil de Chriſt en arbriſſeau.

81. *Aſtragalus tragacantha.* La Barbe de Renard.

82. *Athanaſia trifurcata* L'Athaneſie à feuilles fendues en trois.

83. *Athanaſia crithmifolia.* L'Athanaſie à feuilles de fenouil maritime.

84. *Atraphaxis undulata.* Le Thephir ſans épines.

85. *Baccharis jvæfolia.* La Bacchante à feuilles d'iva.

86. *Baccharis neriifolia.* La Bacchante à feuilles de laurier roſe.

87. *Berberis cretica.* L'épine vinette de Candie.

88. *Bignonia unguis-cati.* La Bignon ongle de chat.

89. *Boſea yervamora.* La Boſée des Iſles Canaries.

90. *Bubon gummiferum.* Le Gommier rouge.

91. *Buphtalmum futeſcens.* L'Œil de Bœuf en arbriſſeau.

92. *Buphtalmum arboreſcens.* L'Œil de Bœuf en arbre.

93. *Buphtalmum maritimum.* L'Œil de Bœuf maritime.

94. *Bupleurum difforme.* L'Oreille de Lievre difforme.

95. *Bupleurum longifolium.* L'Oreille de Lievre à longues feuilles.

96. *Cacalia ficoides.* Le Pas de Cheval ficoide.

97. *Cacalia kleinia.* Le Klein à feuilles de laurier rose.

98. *Cacalia repens.* Le Pas de Cheval traçant.

99. *Cactus moloniformis.* L'Opontia en forme de bracelet.

100. *Calendula graminifolia.* Le Soucy à feuille de chiendent.

101. *Calendula fruticosa.* Le Sourg en arbrisseau.

102. *Calendula nudscaulis.* Le Soucy à tiges nues.

103. *Calla Æthiopica.* Le Pied de Veau d'Ethiopie.

* 104. *Callicarpa Americana.* Le Callicarpe d'Amérique.

* 105. *Camellia Japonica.* La Rose du Japon.

106. *Campanula Américana.* La Campanule d'Amérique.

107. *Canaria Campanulata.* La Campanule de Canarie.

108. *Canaria angustifolia.* La même à feuilles étroites.

109. *Casserina pubescens.* La Casserine poileuse.

110. *Cassine peragua alternifolia.* Le Thé de la Caroline à feuilles alternes.

111. *Cassine peragua oppositifolia.* Le même à feuilles opposées.

112. *Cassine maurocenia.* Le Cerisier d'Affrique.

113. *Cassine Capensis.* La Cassine du Cap.

114. *Cassine Américana.* La Cassine d'Amérique.

115. *Ceanothus Affricanus.* L'Apalachine d'Affrique.

* 116. *Celastrus pyracanthus.* Le Bois de Merle à fruit de fusain.

117. *Celastrus buxifolius.* Le Bois de Merle à feuilles de buis.

118. *Celastrus myrtifolius.* Le Bois de Merle à feuilles de myrthe.

119. *Centaurea fruticosa.* La Centaurée en arbrisseau.

120. *Centaurea Ragusina.* La Centaurée de Raguse.

121. *Centaurea sempervirens.* La Centaurée toujours verte.

122. *Centaurea laciniata.* La Centaurée laciniée.

123. *Ceratonia siliqua.* Le Caroubier.

124. *Chenopodium Capense.* La Pate d'Oie du Cap.

125. *Chenopodium multifidum.* La Pate d'Oie à feuilles légérement déchiquetées.

126. *Chironia frutescens.* La Chiron en arbrisseau.

127. *Chironia baccifera.* La Chiron qui porte des bayes.

128. *Chryſanthemum floſculoſum.* La Marguerite à fleurons uniformes.

129. *Chryſanthemum frutescens* La Marguerite en arbriſſeau.

130. *Chryſocoma coma aurea.* La Chevelure dorée.

131. *Chryſocoma cernua.* La Chevelure dorée à fleurs panachées.

132. *Chryſocoma ciliata.* La Chevelure dorée à cils.

133. *Cineraria geifolia.* La Jacobée d'Affrique.

134. *Cineraria amelloides.* L'Aſter d'Affrique.

135. *Chryſoſplenium alternifolium.* Le Creſſon de roche à feuilles alternes.

136. *Chryſoſplenium oppoſitifolium.* Le Creſſon de roche à feuilles oppoſées.

137. *Circea lutetiana* L'Herbe de Saint Etienne.

138. *Circea Alpina.* La Circée des Alpes.

139. *Circea Canadensis.* La Circée du Canada.

140. *Cistus creticus.* Le Ciste de Candie.

141. *Cistus halimifolius.* Le Ciste à feuilles de pourpier de mer.

142. *Cistus populifolius.* Le Ciste à feuilles de peuplier.

143. *Cistus pilosus.* Le Ciste velu.

144. *Citrus media.* La Bigarade sauvage.

145. *Citrus vulgaris.* Le Citronier commun.

146. *Citrus vulgaris foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

147. *Citrus vulgaris flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

148. *Citrus spinosus.* Le Citronier épineux.

149. *Citrus aurantium.* L'Oranger.

150. *Citrus aurantium aureo-variegatum.* L'Oranger à fruit panaché de jaune.

151. *Citrus aurantium argenteo variegatum.* L'Oranger à fruit panaché de blanc.

152. *Citrus aurantium foliis & fructu variegatis.* L'Oranger à fruit & à feuilles panachées.

153. *Citrus aurantium orientale.* L'Oranger du Levant.

154. *Citrus aurantium humile.* L'Oranger noir.

155. *Citrus salicifolia.* Le Citronnier à feuilles de saules.

156. *Citrus foliis variegatis.* Le Citronnier à feuilles panachées.

157. *Citrus crispa.* Le Citronnier crépu.

158. *Citrus crispa foliis variegatis.* Le Citronnier crépu à feuilles panachées.

159. *Citrus myrtifolia.* Le Citronnier à feuilles de myrthe.

160. *Citrus myrtifolia foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

161. *Citrus myrtifolia flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

162. *Citrus decumanus.* Le Pompelimoës des Chinois.

163. *Cit. Sinensis.* L'Oranger de la Chine.

164. *Citrus trifoliata.* Le Citronnier à trois feuilles.

165. *Cliffortia ilicifolia.* Le Cliffort à feuilles de chêne verd.

166. *Clutia alatermoides.* L'Altora en forme d'arbuste.

167. *Clutia pulchella.* L'Altora joli.

168. *Colutea frutescens.* Le Baguenaudier en arbrisseau.

169. *Commelina erecta.* La Commeline à bois.

* 170. *Commelina Affricana.* La Commeline d'Affrique.

171. *Convolvulus Canarienfis.* Le Liseron de Canarie.

172. *Convolvulus cneorum.* Le Liseron argenté.

173. *Convolvulus cantabrica.* Le Liseron à feuilles de linaire.

174. *Convolvulus dorychnum.* Le Liseron du Levant.

175. *Coniza Candida.* La Chasse-puce blanche.

176. *Coronilla juncea.* Le Jonc d'Efpagne.

177. *Coronilla glauca.* La Coronille d'un verd d'eau.

178. *Coronilla coronata.* La Coronille couronnée.

179. *Coronilla argentea.* La Coronille argentée.

180. *Cotula tanacetifolia.* La Cotule à feuilles de tanaifie.

181. *Cotyledon orbiculata.* Le Nombril de Vénus orbiculé.

182. *Cotyledon hemifphærica.* Le Nombril de Vénus hémifphérique.

183. *Cotyledon fpuria.* Le Nombril de Vénus bâtard.

184. *Craffula coccinea.* La Craffule écarlate.

185. *Craffula tetragona.* La Craffule tetragonale.

186. *Craffula cultrata.* La Craffule en forme de couteau.

187. *Crotalaria laburnifolia.* La Crotalaire de Ceylan.

188. *Croton sebiferum.* L'Arbre à suif.

• 189. *Cunonia Capensis.* La Cunon du Cap.

190. *Cupressus juniperoides.* Le Cyprès en forme de genevrier.

• 191. *Cyclamen Indicum.* Le Pain de Pourceau des Indes.

• 192. *Cyclamen odoratissimum.* Le Pain de Pourceau très-odorant.

193. *Cyclamen rotundifolium.* Le Pain de Pourceau à feuilles rondes.

194. *Digitalis Canariensis.* La Digitale de Canarie.

195. *Digitalis obscura.* La Digitale obscure.

196. *Digitalis fusca.* La Digitale brunâtre.

197. *Diosma oppositifolia.* Le Diosme à feuilles opposées.

198. *Diosma hirsuta.* Le Diosme hérissé.

199. *Diosma rubra.* L'Haleine de Jupiter.

200. *Diosma ericoides.* Le Diosme en forme de bruyere.

291. *Diosma ciliata.* Le Diosme à cils.

202. *Diosma cupressina.* La Bruyere d'Ethiopie.

203. *Diosma lanceolata.* La Diosme lanceolée.

204. *Dracocephalum Canariense.* La Tête de Dragon de Canarie.

205. *Ebenus Cretica.* L'Ebenier de Candie.

206. *Empetrum album.* La grande Bruyere à bayes blanches.

207. *Erica multiflora.* La Bruyere à plusieurs fleurs.

208. *Erica triflora.* La Bruyere à trois fleurs.

209. *Erica Mediterranea.* La Bruyere du Midi.

210. *Erica scoparia.* La Bruyere à balay.

211. *Erica viridi purpurea.* La Bruyere d'un verd pourpre.

212. *Erica tubiflora.* La Bruyere à fleurs en tube.

213. *Erica carnea.* La Bruyere couleur de chair.

214. *Erica cerinthoides.* La Bruyere en forme de melinet.

215. *Erica abietina.* La Bruyere à feuilles de sapin.

216. *Erica planifolia.* La Bruyere à feuilles de Plane.

217. *Erica perfoluta.* La Bruyere écartée.

218. *Erica auftralis.* La Bruyere auftrale.

219. *Erica baccans.* La Bruyere à baye

220. *Erica curviflora.* La Bruyere à fleurs courbées.

221. *Erinus Alpinus.* L'Agerate des Alpes.

222. *Eriocephalus Affricanus.* La Chevelure dorée d'Affrique.

223. *Eriocephalus racemofus.* La Chevelure dorée à grappes.

224. *Eriocephalus pectinifolius.* La Chevelure dorée à feuilles de peigne.

225. *Erythrina herbacea.* Le Corallodendron herbacé.

226. *Euphorbia Caput Medusæ.* La Tête de Méduse.

227. *Euphorbia Caput Medusæ caule erecto.* La même à tiges élevées.

228. *Euphorbia viminalis.* L'Euphorbe pliante.

229. *Euphorbia tithymaloides.* L'Euphorbe à forme de tithymale.

230. *Euphorbia characias.* Le Tithymale des ruisseaux.

231. *Euphorbia amygdaloides.* L'Euphorbe à feuilles d'amandier.

232. *Euphorbia spinosa.* L'Euphorbe épineux.

233. *Euphorbia heterophylla.* L'Euphorbe héterophylle.

234. *Fritillaria regia.* La Couronne Royale.

235. *Fritillaria nana.* La Fritillaire naine.

236. *Galenia Affricana.* La Galien d'Affrique.

• 237. *Geniſta Canarienſis.* Le Geneſt de Canarie.

238. *Geniſta Candicans.* Le Geneſt d'Eſpagne.

* 239. *Geranium inquinans.* Le Bec de Grue éclatant.

240. *Geranium fulgidum.* Le Bec de Grue brillant.

241. *Geranium papilionaceum.* Le Bec de Grue papilionacé.

242. *Geranium betulinum.* Le Bec de Grue à feuilles de bouleau.

• 243. *Geranium coccineum.* Le Bec de Grue couleur d'écarlate.

• 244. *Geranium betulinum variegatum.* Le Bec de Grue panaché à feuilles de bouleau.

245. *Geranium cuculatum.* Le Bec de Grue à capuchon.

246. *Geranium angulatum.* Le Bec de Grue anguleux.

247. *Geranium gibbosum.* Le Bec de Grue bossu.

248. *Geranium carnosum.* Le Bec de Grue charnu.

249. *Geranium peltatum.* Le Bec de Grue à feuilles en forme de bouclier.

250. *Geranium acetosum.* Le Bec de Grue à feuilles d'oseille.

251. *Geranium cotyledonis.* Le Bec de Grue à feuilles de cotyledon.

• * 252. *Geranium zonale.* Le Bec de Grue à zônes.

• 253. *Geranium zonale variegatum.* Le Bec de Grue panaché à zônes.

• 254. *Geranium zonale flore igneo.* Le même à fleurs couleur de feu.

• 255. *Geranium zonale folio argenteo variegato.* Le même à feuilles panachées de blanc.

• • 256. *Geranium zonale folio aureo variegato.* Le même à feuilles panachées de jaune.

257. *Geranium vitifolium.* Le Bec de Grue à feuilles de vignes.

• 258. *Geranium vitifolium foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

259. *Geranium capitatum.* Le Bec de Grue en tête.

•• 260. *Geranium odoratissimum.* Le Bec Grue très-odorant.

261. *Geranium terebenthinum.* Le Bec de Grue à odeur de térébenthine.

262. *Geranium alchimilloides.* Le Bec de Grue à feuilles en forme de pied de lion.

263. *Geranium alceoides.* Le Bec de Grue en forme d'alcée.

264. *Geranium grossularoides.* Le Bec de Grue en forme de groseiller.

265. *Geranium coriandrifolium.* Le Bec de Grue en forme de coriandre.

266. *Geranium maritimum.* Le Bec de Grue maritime.

• 267. *Geranium myrtifolium.* Le Bec de Grue à feuilles de myrthe.

268. *Geranium triſte.* Le Bec de Grue triſte.

269. *Geranium paſtinacæ folium.* Le Bec de Grue à feuilles de panais.

270. *Geranium lobatum.* Le Bec de Grue à lobes.

271. *Geranium multifidum.* Le Bec de Grue à feuilles découpées.

272. *Geranium trigonum.* Le Bec de Grue triangulaire.

273. *Geranium lanigetum.* Le Bec de Grue liſſe.

274. *Geranium glutiloſum.* Le Bec de Grue glutineux.

275. *Geranium hirtum.* Le Bec de Grue hériſſé.

276. *Geranium acaule.* Le Bec de Grue ſans tige.

277. *Geranium rutilans.* Le Bec de Grue éclatant.

278. *Gladiolus triſtis.* Le Glayeul triſte.

279. *Gnaphalium arboreum.* L'Immortelle en arbre.

280. *Gnaphalium niveum.* L'Immortelle blanche.

281. *Gnaphalium stœchas.* Le Stœchas citrin.

282. *Gnaphalium Orientale.* L'Immortelle du Levant.

283. *Gnaphalium cymosum.* L'Immortelle à plusieurs tiges.

284. *Gnaphalium odoratissimum.* L'immortelle très-odorante.

285. *Gnaphalium ericoides.* L'Immortelle à forme de bruyeres.

286. *Gnaphalium cylindricum.* L'Immortelle cylindrique.

287. *Gnidia pinifolia.* La Dessene à feuilles de pin.

288. *Gordonia lusianthus.* La Gordon lusianthe.

* 289. *Gordonia pubescens.* La Gordon poileuse.

290. *Gorteria ringens.* La Gorter roide.

291. *Gorteria ciliaris.* La Gorter à cils.

292. *Grewia occidentalis*. La Grew d'Occident.

293. *Halleria lucida*. L'Haller luisante.

294. *Heliotropium arboreum*. L'Héliotrope en arbre.

295. *Heliotropium Peruvianum*. L'Héliotrope du Pérou.

296. *Hermannia altheifolia*. L'Hermann à feuilles de guimauve.

297. *Hermannia alnifolia*. L'Hermann à feuilles d'aune.

298. *Hermannia lavandulifolia*. L'Hermann à feuilles de lavande.

299. *Hermannia grossulari folia*. L'Hermann à feuilles de grosellier.

300. *Hippia frutescens*. L'Arbre de Tanaisie.

301. *Hopea tinctoria*. L'Hopée des Teinturiers.

302. *Hyoscyamus aureus*. La Jusquiame dorée.

303. *Hypericum Balearicum*. Le Millepertuis des Isles Baleares.

304. *Hypericum monogynum.* Le Mille-pertuis monogynique.

• 305. *Jasminum grandiflorum.* Le Jasmin à grandes fleurs.

306. *Jasminum Azoricum.* Le Jasmin des Azores.

• 307. *Jasminum odoratissimum.* Le Jasmin très-odorant.

308. *Iberis sempervirens.* Le Thlaspi toujours verd.

• 309. *Iberis semperflorens.* Le Thlaspi en arbrisseau & toujours en fleurs.

• 310. *Iberis semperflorens foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.


• 311. *Ilex Asiatica.* Le Houx d'Asie.

312. *Illecebrum paronichia.* L'Herbe aux Panaris

313. *Illicium anisatum.* L'Anis étoilé.

* 314. *Illicium Floridanum.* L'Anis étoilé de la Floride.

315. *Indigofera glauca.* L'Indigo de couleur verd d'eau.



316. *Juniperus Bermudiana.* Le Cedre de Bermude.

317. *Justicia adhatoda.* L'Adhatode de Ceylan.

318. *Ixia Sinensis.* L'Ixée de la Chine.

319. *Ixia Affricana.* L'Ixée d'Afrique.

320. *Ixia crocata.* L'Ixée safrané.

321. *Ixia flexuosa.* L'Ixée flexible.

322. *Ixia corymbosa.* L'Ixée en bouquet.

323. *Ixia uniflora.* L'Ixée à une fleur.

324. *Ixia bulbifera.* L'Ixée à bulbe.

325. *Ixia ciliaris.* L'Ixée scilliare.

326. *Ixia maculata.* L'Ixée maculé.

327. *Kiggelaria Affricana.* Le Kiggeler d'Afrique.

328. *Lantana Affricana.* Le Camara d'Afrique.

329. *Lantana salvifolia.* Le Camara à feuilles de sauge.

330. *Lavandula multifida.* La Lavande à feuilles découpées.

331. *Lavandula dentata.* La Lavande dentelée.

332. *Lavatera triloba.* La Lavatere à trois lobes.

333. *Lavatera Olbia.* La Lavatere de l'Isle d'Olbe.

334. *Laurus camphora.* Le Camphrier.

335. *Laurus indica.* Le Laurier Royal.

336. *Laurus æstivalis.* Le Laurier d'été.

337. *Laurus Borbonica.* Le Laurier de Bourbon.

338. *Leontice leonpetalum.* La Feuille de Lion à un petale.

339. *Linum arboreum.* Le Lin en arbre.

340. *Linum flavum.* Le Lin jaune.

341. *Linum maritimum.* Le Lin maritime.

342. *Lobelia cardinalis.* La Cardinale.

343. *Lobelia minuta.* La Lobel menue.

344. *Lobelia urens.* La Lobel brûlante.

345. *Lotus Creticus.* Le Lotier de Crete.

346. *Lotus hirsutus.* Le Lotier hérissé.

347. *Lotus dorycnium.* Le Dorycnic de Montpellier.

* 348. *Lotus Jacobæus.* Le Lotier de Saint Jacques.

349. *Lotus rectus.* Le Lotier élevé.

* 350. *Lycium Affrum.* Le Jasminoïde d'Affrique. C'est à tort que nous en avons fait mention parmi les arbres de pleine terre ; il ne résiste pas à nos climats.

351. *Lycium barbarum.* Le Jasminoïde épineux.

352. *Lycium capsulare.* Le Jasminoïde à capsules.

* 353. *Manulea tomentosa.* La Plukenet cotoneuse.

354. *Marrubium pseudodictamnus.* Le Faux dictamane.

355. *Medeola asparagioides.* L'Asperge à feuilles de myrthe.

356. *Medeola angustifolia.* Le même à feuilles étroites.

357. *Medeola Virginica.* Le petit Lis Martagon.

358. *Medicago arborea.* La Luzerne en arbre.

359. *Melia azedarach.* L'Azedarach de Provence.

360. *Melia azedarachta.* L'Azedarach des Indes.

361. *Melissa Cretica.* La Melisse de Crete.

362. *Melianthus major.* La grande Pimprenelle d'Afrique.

363. *Melianthus minor.* La petite Pimprenelle d'Afrique.

364. *Mentha Canariensis.* La Menthe de Canarie.

365. *Mesembryanthemum crystallinum.* La Glaciale.

366. *Mesembryanthemum geniculiflorum.* Le Mesembryantheme dont les fleurs sont aux articulations.

367. *Mesembryanthemum noctiflorum.* Le Mesembryantheme qui fleurit pendant la nuit.

368. *Mesembryanthemum splendens.* Le Mesembryantheme brillant.

369. *Mesembryanthemum umbellatum.* Le Mesembryantheme ombellé.

370. *Mesembryanthemum expansum.* Le Mesembryantheme étendu.

• 371. *Mesembryanthemum tripolium.* Le Mesembryantheme argenté.

372. *Mesembryanthemum calamiforme.* Le Mesembryantheme en forme de chalumeau.

• 373. *Mesembryanthemum bellidiflorum.* Le Mesembryantheme à fleurs de marguerite.

374. *Mesembryanthemum deltoides.* Le Mesembryantheme deltoide.

375. *Mesembryanthemum deltoides majus.* Le même de la grande espece.

376. *Mesembryanthemum deltoides minus.* Le même de la petite espece.

377. *Mesembryanthemum barbatum.* Le Mesembryantheme barbu.

* 378. *Mesembryanthemum hispidum.* Le Mesembryantheme hérissé.

379 *Mesembryanthemum striatum.* Le Mesembryantheme strié.

380. *Mesembryanthemum villosum.* Le Mesembryantheme vélu.

381. *Mesembryanthemum scabrum.* Le Mesembryantheme raboteux.

382. *Mesembryanthemum emarginâtum.* Le Mesembryantheme échancré.

383. *Mesembryanthemum uncinatum.* Le Mesembryantheme à crochet.

384. *Mesembryanthemum uncinatum majus.* Le même de la grande espece.]

385. *Mesembryanthemum spinosum.* Le Mesembryantheme épineux.

386. *Mesembryanthemum tuberosum.* Le Mesembryantheme tubéreux.

387. *Mesembryanthemum tenuifolium.* Le Mesembryantheme à feuilles menues.

388. *Mesembryanthemum stipulaceum* Le Mesembryantheme à stipules.

389. *Mesembryanthemum crassifolium.* Le Mesembryantheme à feuilles épaisses.



390. *Mesembryanthemum glomeratum.* Le Mesembryantheme congloméré.

391. *Mesembryanthemum loreum.* Le Mesembryantheme à corroyes.

392. *Mesembryanthemum pugioniforme.* Le Mesembryanrheme à feuilles de poignard.

393. *Mesembryanthemum filamentosum.* Le Mesembryantheme filamenteux.

394. *Mesembryanthemum falcatum.* Le Mesembryantheme en forme de faulx.

395. *Mesembryanthemum forficatum.* Le Mesembryantheme en ciseaux.

• 396. *Mesembryanthemum edule.* Le Figuier des Hottentots.

• 397. *Mesembryanthemum bicolorum.* Le Mesembryantheme de deux couleurs.

398. *Mesembryanthemum serratum.* Le Mesembryantheme découpé à dents de scie.



399. *Mesembryanthemum micans.* Le Mesembryantheme luisant.

400. *Mesembryanthemum rostratum.* Le Mesembryantheme à bec.

401. *Mesembryanthemum verruculatum.* Le Mesembryantheme à verrues.

402. *Mesembryanthemum glaucum.* Le Mesembryantheme d'une couleur de verd d'eau.

403. *Mesembryanthemum corniculatum.* Le Mesembryantheme corniculé.

404. *Mesembryanthemum corniculatum minus.* Le même de la petite espece.

405. *Mesembryanthemum expansum.* Le Mesembryantheme étendu.

406. *Mesembryanthemum tortuosum.* Le Mesembryantheme tortu.

407. *Mesembryanthemum ringens.* Le Mesembryantheme ridé.

408. *Mesembryanthemum ringens felinum.* Le Mesembryantheme de chat.

409. *Mesembryanthemum Dolabriforme.* Le Mesembryantheme en forme de sabre.

410. *Mesembryanthemum difforme.* Le Mesembryantheme difforme.

411. *Mesembryanthemum albidum.* Le Mesembryantheme blanc.

412. *Mesembryanthemum linguiforme.* Le Mesembryantheme en forme de langue.

413. *Mesembryanthemum linguiforme angustius.* Le même un peu plus étroit.

414. *Mesembryanthemum linguiforme scalpetrum.* Le même tranchant comme un rasoir.

415. *Mesembryanthemum linguiforme longifolium.* Le même à feuilles longues.

416. *Mesembryanthemum pugioniforme.* Le Mesembryantheme en forme de poignard.

417. *Mesembryanthemum aureum.* Le Mesembryanthem doré.

418. *Mesembryanthemum decumbens.* Le Mesembryantheme couché.

419. *Mesembryanthemum Austriale.* Le Mesembryantheme d'Autriche.

420. *Morœa vegeta.* La Morée d'Affrique.

421. *Morœa juncea.* La Morée à feuilles de jonc.

• 422. *Myrica quercifolia.* Le Piment royal à feuilles de chêne.

423. *Myrica quercifolia pubescens.* Le même à poils.

•• 424. *Myrica quercifolia Caroliniensis.* Le même de la Caroline.

• 425. *Myrica cordifolia.* Le Piment royal à feuilles en forme de cœur.

426. *Myrica trifoliata.* Le Piment royal à trois feuilles.

427. *Myrsine Africana.* La Myrsine d'Afrique.

428. *Myrtus communis.* Le Myrthe commun.

429. *Myrtus Romana.* Le Myrthe de Rome.

430. *Myrtus Tarentina.* Le Myrthe de Tarente.

431. *Myrtus Italica.* Le Myrthe d'Italie.

• 432. *Myrtus Italica foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

433. *Myrtus Bœtica.* Le Myrthe de Boëtie.

434. *Myrtus Lusitanica.* Le Myrthe de Portugal.

435. *Myrtus Belgica.* Le Myrthe Belgique.

436. *Myrtus flore pleno.* Le Myrthe à fleurs doubles.

437. *Myrtus mucronata.* Le Myrthe pointu.

438. *Myrtus rosmarinifolia.* Le Myrthe à feuilles de romarin.

439. *Myrtus maculata.* Le Myrthe maculé.

440. *Myrtus latifolia foliis reflexis.* Le Myrthe à larges feuilles refléchies.

441. *Myrtus angustifolia foliis reflexis.* Le Myrthe à feuilles étroites refléchies.

442. *Myrtus trifoliata.* Le Myrthe à trois feuilles.

* 443. *Nerium oleander.* Le Laurier-rose commun.

444. *Nerium oleander flore albo.* Le même à fleur blanche.

445. *Nerium oleander flore pleno.* Le même à fleur double.

446. *Nerium oleander foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

447. *Nerium Zeylanicum.* Le Laurier-roſe de Ceylan.

448. *Nerium antidyſſentericum.* Le Laurier-roſe antidyſſentérique.

* 449. *Olea Americana.* L'Olivier d'Amérique.

450. *Olea myrtifolia.* L'Olivier à feuilles de myrthe.

451. *Olea odoratiſſima.* L'Olivier très-odorant.

452. *Olea Europæa latifolia.* L'Olivier d'Europe à larges feuilles.

453. *Olea Europæa anguſtifolia.* Le même à feuilles étroites.

454. *Olea buxifolia.* L'olivier à feuilles de buis.

455. *Olea Capenſis.* L'Olivier du Cap.

456. *Ononis natrix.* L'Arrête - Bœuf puant.

457. *Ononis criſpa.* L'Arrête - Bœuf crépu.

* 458. *Ononis rotundifolia.* L'Arrête-Bœuf à feuilles rondes.

• 459. *Origanum dictamnus* Le Dictamne de Crete.

460. *Origanum Sipylum.* L'Origan du mont Sipyle.

461. *Origanum majorana.* La Marjolaine.

462. *Origanum Ægyptiacum.* L'Origan d'Egypte.

463. *Osteospermum. pisiferum.* Le Porte-collier à pois.

464. *Osteospermum moniliferum.* Le Porte-collier proprement dit.

465. *Othonna coronopifolia.* L'Aristote à feuilles de corne de cerf.

466. *Othonna pectinata.* L'Aristote en peigne.

• 467. *Othonna arborescens.* L'Aristote en arbre.

468. *Othonna cheirifolia.* L'Aristote à feuilles de ravanelle.

469. *Othonna parviflora.* L'Aristote à petites feuilles.

• 470. *Pancratium Carolinianum.* Le Pancration de la Caroline.

471. *Passerina filiformis.* La Sanamonde en forme de filet.

472. *Passiflora incarnata.* La Grenadille incarnate.

• 473. *Passiflora lutea.* La grenadille jaune.

• 474. *Paullinia aurea.* La Tête de moine dorée.

475. *Periploca Africana.* Le Périploc d'Afrique.

• 476. *Philadelphus aromaticus.* Le Philadelphe aromatique.

477. *Philadelphus angustifolius.* Le même à feuilles étroites.

478. *Philadelphus hirsutus.* Le Philadelphe hérissé.

479. *Philadelphus lucidus.* Le Philadelphe luisant.

• 480. *Phlomis leonorus.* La Phlomide queue de lion.

481. *Phlomis nepetifolia.* Le Phlomide à feuilles d'herbe aux chats.

• 482. *Phlomis purpurea.* La Phlomide pourpre.

• 483. *Philica ericoides.* L'Alaternoïde d'Afrique.

• 484 *Philica buxifolia.* L'Alaternoïde à feuilles de buis.

485. *Phyllis nobla.* La Symple noble.

486. *Physalis somnifera.* L'Alkekenge somnifere.

487. *Pistacia trifolia.* Le Pistachier à trois feuilles.

488. *Pistccia vera.* Le Pistachier vrai.

489. *Pistacia ; Terebinthus.* Le Therebinthe.

490. *Pistacia lentiscus.* Le Lentisque.

491. *Pistacia lentiscus angustifolia.* Le même à feuilles étroites.

492. *Polygala myrtifolia.* Le Polygale à feuilles de myrthe.

493. *Polygala spinosa.* Le Polygale épineux.

494. *Poterium spinosum.* Le Stœbé de dioscoride.

495. *Praſium majus.* Le grand Praſier de Rome.

496. *Protea argentea.* La Protée argentée, l'arbre d'argent.

497. *Protea conifera.* La Protée à cones.

498. *Protea lepidocarpodendron.* L'Arbre à beau fruit.

499. *Protea parviflora.* La Protée à petite fleur.

500. *Protea racemoſa.* La Protée en grappes.

501. *Protea ſeligna.* La Protée en forme de ſaule.

* 502. *Pſoralea pinnata.* La Pſorale ailée.

503. *Pſoralea aculeata.* La Pſorale épineuſe.

504. *Pſoralea bituminoſa.* Le Trefle bitumineux.

505. *Pſoralea cytiſoides.* La Pſorale en forme de cytiſſe.

506. *Pſoralea anguſtifolia.* La Pſorale à feuilles étroites.

507. *Psoralea bracteata.* La Psorale à bractée.

508. *Punica nana.* Le Grenadier nain d'Amérique.

509. *Rhus tomentosum.* Le Sumac cotoneux.

510. *Rhus angustifolium.* Le Sumac à feuilles étroites.

511. *Rhus lucidum.* Le Sumac luisant.

512. *Rhus lucidum minus.* Le même de la petite espece.

513. *Rhus lævigatum.* Le Sumac lissé.

514. *Rhus odoratum.* Le sumac à odeur.

515. *Roella ciliata.* La Roëlle ciliée.

* 516. *Rosa indica.* La Rose de la Chine.

517. *Rosmarinus officinalis foliis argenteo variegatis.* Le Romarin à feuilles panachées de blanc.

518. *Rosmarinus officinalis foliis aureo variegatis.* Le même à feuilles panachées de jaune.

519. *Royena lucida.* La Royen luisante.

520. *Royena hirsuta.* La Royen hérissée.
521. *Royena glabra.* La Royen glabre.
522. *Royena lucida foliis variegatis.* La Royen luisante à feuilles panachées.
523. *Royena villosa.* La Royen velue.
524. *Royena rigida.* La Royen roide.
525. *Royena latifolia.* La Royen à larges feuilles.
526. *Ruscus hypophyllum.* Le Laurier d'Alexandrie.
527. *Ruscus androgynus.* Le Houx frélon des canaries.
528. *Salvia Ægyptiaca.* La Sauge d'Egypte.
529. *Salvia Canariensis.* La Sauge des isles Canaries.
530. *Salvia Africana.* La Sauge d'Afrique.
531. *Salvia aurea.* La Sauge dorée.
532. *Salvia Mexicana.* La Sauge du Mexique.
533. *Salvia Paniculata.* La Sauge à panicule.

534. *Scabiosa Africana.* La Scabieuse d'Afrique.

535. *Scabiosa cretica.* La Scabieuse de Candie.

536. *Scabiosa rigida.* La Scabieuse roide.

537. *Schinus mollis.* Le Poivrier du Pérou.

538. *Schinus areira.* L'Areira du Brésil.

539. *Scrophularia sambucifolia.* La Scrophulaire à feuilles de sureau.

540. *Scrophularia frutescens.* La Scrophulaire en arbrisseau.

541. *Selago corymbosa.* La Selague à fleurs en bouquet.

542. *Selago spuria.* La selague batarde.

543. *Sempervivum arboreum.* La Joubarbe en arbre.

544. *Sempervivum arboreum foliis variegatis.* La même à feuilles panachées.

545. *Sempervivum Canariense.* La Joubarbe de Canarie.

546. *Sempervivum Africanum.* La Joubarbe d'Afrique.

547. *Sempervivum arachnoideum.* La Joubarbe à toile d'araignée.

548. *Sideritis Siriaca.* La Crapaudine de Syrie.

549. *Sideritis Canarienſis.* La Crapaudine de Canarie.

550. *Sideroxilum oppoſitifolium.* Le bois de Fer à feuilles oppoſées.

551. *Sideroxylum lycioides.* Le Bois laiteux de Miſſiſſipi.

552. *Silene fructicoſa.* La Lychnide en arbre.

553. *Silene gigantea.* La Lychnide giganteſque.

554. *Siſyrinchium bermudianum.* La Bermudiane à fleurs bleues.

555. *Siſyrinchium palmifolium.* La Bermudiane à feuilles de palmier.

556. *Smilax excelſa.* Le Boyau du diable.

557. *Solanum pſeudocapſicum.* Le Faux Poivre de Guinée.

558. *Solanum quercifolium.* La Moreille à feuilles de chêne.

559. *Soldanella Alpina.* La Soldanelle des Alpes.

560. *Spartium monospermum.* Le Geneſt à une ſeule ſemence.

561. *Spartium ſpinoſum.* Le Geneſt épineux.

•• 562. *Spartium radiatum.* Le Geneſt éclatant.

• 563. *Statice fruticoſa.* Le Statice en arbre.

564. *Statice monopetala.* Le Statice à un ſeul petale.

565. *Statice Tartarica.* La Statice de Tartarie.

•• 566. *Statice ſpecioſa.* Le Statice magnifique.

567. *Struthiola virgata.* La Struthiole à rameaux ſimples.

• 568. *Styrax officinalis.* Le Styrax des boutiques.

• 569. *Tarchonanthus Camphoratus.* La Camphrée d'Afrique.

570. *Taxus elongata.* L'If allongé.

180.

571. *Taxus nucifera.* L'If qui porte des noix.

572. *Tetragonia fructicosa.* Le Fruit à quatre angles en arbrisseau.

573. *Tetragonia herbacea.* Le Fruit à quatre angles en herbe.

574. *Teucrium latifolium.* La Teucride à larges feuilles.

575. *Teucrium fructicans.* La Teucride en arbrisseau.

576. *Teucrium marum.* Le Marum de Syrie.

577. *Teucrium polium.* Le Pouillot.

578. *Teucrium polium luteum.* Le Pouillot jaune.

579. *Teucrium polium album.* Le même à fleurs blanches.

580. *Teucrium Creticum.* Le Pouillot de Candie.

581. *Thea viridis.* Le Thé verd.

* 582. *Thea bohea.* Le Thé bout.

583. *Thymbra spicata.* L'Herbe S. Julien en épis.

584. *Thymbra verticillata.* L'Herbe S. Julien verticillée.

585. *Thymus mastichina.* Le Thim d'Espagne.

• 586. *Thrachelium cæruleum.* La Trachelie à fleurs bleues.

587. *Trichomanes Canarienfis.* Le Politric de Canarie.

588. *Triopteris Jamaicenfis.* La Trioptere de la Jamaïque.

589. *Tropæolum majus flore pleno.* La grande Capucine à fleurs doubles.

590. *Ulex Capenfis.* Le Jonc épineux du Cap.

591. *Verbena Bonarienfis.* La Verveine de Bonarie.

592. *Vitex negundo.* Le Négundo fauvage.

593. *Vitex trifoliata.* L'Agnus Caftus à trois feuilles.

• * 594. *Wachendorfia thyrfiflora.* La Wachendorf en bouquet.

* 595. *Wachendorfia paniculata.* La Wachendorf en panicule.

596. *Xeranthemum fulgidum* L'Immortelle luisante.

597. *Xeranthemum retortum.* L'Immortelle repliée.

598. *Yuca gloriosa.* L'Yuca à fleurs blanches.

599. *Yuca aloifolia.* L'Yuca à feuilles d'aloës.

600. *Yuca draconis.* L'Yuca du dragon.

601. *Yuca filamentosa.* L'Yuca filamenteux.

602. *Zygophyllum morgsana.* L'Arbre d'Afrique à feuilles de pourpier.

603. *Zygophyllum sessilifolium.* Le Zygophylle à feuilles sessiles.



CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

Des principales Plantes qu'on peut conserver dans les Serres-Chaudes.

1. *ABRUS precatorius.* La Feve de l'Arabie Heureuse.
2. *Achras mamosa.* Le Sapotier à gros fruit ovale.

* 3. *Achras Sapota.* Le vrai Sapotier.

4. *Achiranthes aspera.* Le Dard Barbelé rude.
5. *Achyranthes lapacea.* Le Dard barbelé à fruit hérissé.
6. *Adansonia digitata.* Le Pain de Singe du Sénégal.

7. *Adenanthera pavonina.* La Poinciane.
8. *Adianthum pedatum.* Le Capillaire en arbre du Canada.
9. *Adiantum Capillus veneris.* Le vrai Capillaire.
10. *Æschinomene grandiflora.* L'Arbre des Battus.
11. *Agave vivipara.* L'Anassa sauvage.
12. *Agave Karatto.* Le Karatto.
13. *Agave fœtida.* L'Aloës pite.
* 14. *Aletris Capensis.* L'Aletris du Cap.
15. *Aletris hyacinthoides.* L'Aletris en forme de Jacinthe.
16. *Aletris Zeylanica.* L'Aletris du Ceylan.
17. *Aletris Guinensis.* L'Aletris de Guinée.
18. *Aletris fragrans.* L'Aletris puant.
19. *Albuca major.* Le grand Albuc.
20. *Albuca minor.* Le petit Albuc.
21. *Aloe perfoliata arborea.* L'Aloës perfeuillé en arbre.

22. *Aloe obſcura glauca major.* Le grand Aloës d'un verd d'eau obſcur.

23. *Aloe glauca minor.* Le petit Aloës d'un verd d'eau.

24. *Aloe ferox.* L'Aloës féroce.

25. *Aloe viſcoſa.* L'Aloës viſqueux.

26. *Aloe arachnoides* L'Aloës en forme d'araignée.

27. *Aloe dorſo omnino ſpinoſa.* L'Aloës totalement épineux ſur le dos.

28. *Aloe maculis notata.* L'Aloës tacheté.

29. *Aloe inermis.* L'Aloës ſans épines.

30. *Aloe flore rubro.* L'Aloës à fleurs rouges.

31. *Aloe ſpinoſa major.* Le grand Aloës épineux.

32. *Aloe ſpinoſa minor.* Le petit Aloës épineux.

* 33. *Aloe diſticha.* L'Aloës fourchu.

34. *Aloe linguiformis.* L'Aloës en forme de langue.

35. *Aloe verrucoſa.* L'Aloës à verrues.

36. *Aloe carinata.* L'Aloës à carêne.

37. *Aloe humilis.* L'Aloës nain.

38. *Aloe vera.* Le vrai Aloës.

• * 39. *Aloe variegata.* L'Aloës panaché.

40. *Aloe spiralis.* L'Aloës spiral.

41. *Aloe retusa.* L'Aloës émoussé.

* 42. *Alstræmeria peregrina.* L'Astræmer à fleur des incas.

* 43. *Alstræmeria ligta.* L'Astræmer ligta.

44. *Amaryllis atamasco.* L'Atamasco.

•• 45. *Amaryllis formosissima.* Le Lys Saint Jacques.

•• 46. *Amaryllis regina.* Le Lys du Mexique.

• 47. *Amaryllis belladona.* La Belledame.

•• 48. *Amaryllis sarniensis.* La Guernesienne des François.

• 49. *Amaryllis longifolia.* L'Amaryllis à longues feuilles.

•• 50. *Amaryllis zeylanica.* L'Amaryllis de Ceylan.

•• 51. *Amaryllis guttata.* L'Amaryllis écarlate.

• 52. *Amaryllis Orientalis*. Le grand Moly des Indes.

• 53. *Amaryllis Capensis*. L'Amaryllis du Cap.

• * 54. *Amaryllis undulata*. L'Amaryllis ondulée.

•• 55. *Amaryllis vittata*. L'Amaryllis rubané.

56. *Amomum Zingiber*. Le Gingembre.

57. *Amomum Zerumbet*. Le Zérumbet.

58. *Amyris balsamifera*. Le Gommier blanc proprement dit.

* 59. *Anacardium Occidentale*. L'Acajou des Indes occidentales.

60. *Annona muricata*. Le Corosellier.

61. *Annona squamosa*. Le Pommier de Canelle.

62. *Annona reticulata*. Le Cachiman cœur de bœuf.

63. *Annona Asiatica*. Le Guenabanier d'Asie.

* 64. *Antholyza Æthiopica*. L'Antholyze d'Ethiopie.

• • * 65. *Axtholyza Cunonia.* L'Antholyſe de Cunon.

66. *Antholyza meriana.* La Watſon.

67. *Antholyza merianella.* L'Antholyze d'Hutchinſon.

68. *Apocinum fruteſcens.* L'Apocin en arbriſſeau.

69. *Apocynum reticulatum.* L'Apocin à reſeau.

70. *Arctopus echinatus.* L'Aprade épineuſe.

71. *Ariſtolochia Indica.* L'Ariſtoloche des Indes.

72. *Artemiſia Indica.* L'Armoiſe des Indes.

73. *Arum colocaſia.* Choux Caraïbe.

• 74. *Arum minus.* Le petit Pied de Veau.

75. *Arum eſculentum.* Le Chou du Bréſil.

• 76. *Arum macrorrhizon.* Le grand Pied de Veau de Ceylan.

• • 77. *Arum arboreſcens.* Le Pied de Veau en arbre.

• 78. *Arum peregrinum.* Le Pied de Veau étranger.

79. *Arum divaricatum,* Le Pied de Veau à feuilles écartées.

80. *Arum palmatum.* Le Pied de Veau palmé.

81. *Arum pedatum.* Le Pied de Veau pédiculé.

• 82. *Arum lusitanicum.* Le Pied de Veau de Portugal.

83. *Arum seguinum.* Le Pied de Veau à feuilles de canne-dinde. •

84. *Arundo bambos.* Le Roseau bambou. •

• • 85. *Arundo donax vesicolor.* Le roseau cultivé panaché. •

86. *Asclepias gigantea.* L'Apocin gigantesque.

• • 87. *Asclepias Curassavica.* L'Apocin du Curacao.

• 88. *Aster fruticosus.* L'Œil de Christ en arbrisseau.

• 89. *Banisteria laurifolia.* La Banister à feuilles de laurier.

90. *Barleria prionitis.* Le Jasmin des Indes.

91. *Baſella rubra.* La Baſelle rouge.

92. *Baſella alba.* La Baſelle blanche.

93. *Bauhinia acuminata.* La Bauhin pointue.

94. *Bauhinia ungulata.* La Bauhin à onglet.

95. *Bignonia ſemper virens.* La Bignon toujours verte.

96. *Bignonia leucoxylon.* Le Bois d'Ebene des habitans de Cayenne.

97. *Bignonia Peruviana.* La Bignon du Pérou.

98. *Bignonia Indica.* La Bignon des Indes.

* 99. *Bixa orellana.* L'Urecu.

100. *Bocconia fruteſcens.* La Boccone en arbriſſeau.

* 101. *Boerrhaavia ſcandens.* La Boerrhaave grimpante.

102. *Bombax ceiba.* Le Fromager Ceiba.

103. *Bombax pentandrum.* Le Fromager à fleurs pentandriques.

104. *Bombax gossypinum.* Le Fromager cotoneux.

105. *Bontia daphnoides.* L'Olivier sauvage des Barbades.

106. *Borassus flabellifer.* Le rondier à éventail.

* 107. *Bromellia Ananas.* L'Ananas proprement dit.

•• 108. *Bromellia Ananas foliis argenteo variegatis.* La même à feuilles panachées de blanc.

•• 109. *Bromellia Ananas foliis aureo variegatis.* La même à feuilles panachées de jaune.

110. *Bromellia nigra.* L'Ananas noir.

111. *Bromellia alba.* L'Ananas blanc.

112. *Bromellia pyramidalis.* L'Ananas pyramidal.

113. *Bromellia lucida.* L'Ananas luisant.

114. *Bromelia serotina.* L'Ananas tardif.

115. *Bromellia pinguin.* L'Ananas de la Jamaïque.

116. *Bromelia Karata.* Le Karata.

117. *Brunia lanuginosa.* La Brune lanugineuse.

118. *Brunia ciliata.* La Brune à cils.

* 119. *Browallia elata.* La Browalle élevée.

* 120. *Browallia demissa.* La Browalle couchée.

121. *Brunsfelsia Americana.* La Brunsfeld d'Amérique.

122. *Buchnera Æthiopica.* La Buchner d'Éthiopie.

123. *Cacalia papillaris.* Le Cacalia à mamelon.

124. *Cactus melocactus.* Le vrai Melon-Chardon.

125. *Cactus melocactus intortus.* Le même entortillé.

126. *Cactus melocactus recurvus.* Le même recourbé.

127. *Cactus mammillaris.* Le Cierge à Mammelons.

128. *Cactus mammillaris proliferus.* Le même Prolifere.

129. *Cactus triangularis.* Le Cierge triangulaire.

130. *Cactus tetragonus.* Le Cierge à quatre angles.

131. *Cactus Hexagonus.* Le Cierge Hegone.

132. *Cactus heptagonus.* Le Cierge à sept angles.

133. *Cactus lanuginosus.* Le Cierge Lanugineux.

134. *Cactus Peruvianus.* Le Cierge du Pérou.

135. *Cactus repandus.* Le Cierge recourbé.

136. *Cactus royeni.* Le Cierge de Royen.

137. *Cactus glacilis.* Le Cierge grêle.

138. *Cactus grandiflorus.* Le Cierge à grandes fleurs.

139. *Cactus flagelliformis.* Le Cierge en forme de fouet.

140. *Cactus pitajaya.* Le Cierge pitajava.

141. *Cactus parasiticus.* Le Cierge parasite.

• 142. *Cactus ficus indica.* Le Figuier d'Inde.

143. *Cactus tuna.* La grande Raquette.

144. *Cactus elatior.* La Raquette plus élevée.

145. *Cactus maximus.* La Raquette très-grande.

146. *Cactus Cochenilifer.* Le Nopal.

147. *Cactus curassavicus.* L'Opuntia très-petit.

148. *Cactus spinosissimus.* L'Opuntia très-épineux.

149. *Cactus phyllanthus.* L'Opuntia à feuilles de scolopendre.

150. *Cactus pereskia.* L'Opuntia pereskin.

151. *Cactus portulacifolius.* L'Opuncia à feuilles de pourpier.

•• 152. *Camellia Japonica flore albo.* La Rose du Japon à fleurs blanches.

•• * 153. *Camellia Japonica flore pleno rubro.* La Rose du Japon à fleurs rouges doubles.

* 154. *Canna Indica.* La Canne d'Inde.

•• 155. *Canna Indica variegata.* La même panachée.

• 156. *Canna Indica lutea.* La Canne d'Inde jaune.

157. *Canna Indica glauca.* La Canne d'Inde glauque.

* 158. *Canna angustifolia.* La Canne à feuilles étroites.

* 159. *Capparis spinosa.* Le Caprier épineux.

• 160. *Capparis arborea.* Le Caprier en arbre.

* 161. *Capsicum frutescens.* Le Poivre d'Inde en arbrisseau.

• 162. *Capsicum minimum.* Le Poivre d'Inde très-petit.

163. *Capsicum pyramidale.* Le Poivre d'Inde pyramidal.

164. *Capsicum grossum.* Le gros Poivre d'Inde.

165. *Carica papaya.* Le vrai Papayer.

166. *Carica posoposa* Le Papayer à fruit en forme de poire.

167. *Caryota urens.* Le grand Palmier épineux à fruit en régime.

* 168. *Cassia fistulata.* La Casse des boutiques.

169. *Cassia biflora.* La Casse à deux fleurs.

170. *Cassia ligustrina.* La Casse à feuilles de Troësne.

171. *Cassia tenuissima.* La Casse très-menue.

172. *Cassia mimosoides.* La Casse en forme de sensitive.

173. *Cassia bicapsularis.* La Casse à deux capsules.

164. *Cassita filiformis.* Le Rombut filiforme.

175. *Catesbæa spinosa.* La Catesby épineuse.

•• 176. *Cedrella odorata.* L'Acajou rouge odorant.

177. *Celastrus bullatus.* Le Bois de Merle à bulles.

178. *Cerbera ahouai.* La Cerbere ahouai.

179. *Cerbera manghas.* La Cerbere manghas.

• 180. *Cestrum diurnum.* La Dame du jour.

• 181. *Cestrum nocturnum.* La Dame de nuit.

182 *Cestrum montanum.* La Dame de montagne.

•• 183. *Chamærops humilis.* Le vrai Palmier nain.

•• 184. *Chamærops glabra.* Le palmier nain glabre.

* 185. *Chironia frutescens.* La Chiron en arbrisseau.

186. *Chironia baccifera.* La Chiron en bayes.

187. *Chrysophillum Cainito.* Le Caimitier proprement dit.

188. *Chryſophyllum glabrum.* Le Cainitier glabre.

189. *Ciſſus cordifolia.* Le Ciſſe en forme de cœur.

190. *Ciſſus acida.* Le Ciſſe acide.

191. *Cyatharexylum cinereum.* Cyatharexyle cendré.

192. *Cyatharexilum quadrangulare.* Le Cyatharexyle quadrangulaire.

193. *Claytonia portulacaria.* La Clayton en forme de pourpier.

194. *Cleome pentaphyllum.* La Moſambé à cinq feuilles.

195. *Cleome heptaphyllum.* La Moſambé à ſept feuilles.

* 196. *Clitoria Ternatea.* La Clitore de Ternate.

197. *Clitoria Ternatea flore cæruleo.* La Clitore de Ternate à fleurs bleues.

198. *Cluſia flava.* L'Ecluſe jaune.

199. *Coccoloba uvifera.* Le Raiſinier du bord de la mer.

200. *Coccoloba punctata.* Le Raiſinier pointillé.

201. *Coccoloba rubescens.* Le Raisinier rougeâtre.

• 202. *Cocos nucifera.* Le Cocotier.

•• 203. *Coffea Arabica.* Le Café d'Arabie.

* 204. *Commelina Africana.* La Commelin d'Afrique.

205. *Commelina Benghalensis.* La Commelin du Bengale.

206. *Commelina erecta.* La Commeline élevée.

207. *Copaifera officinalis.* Le Copahu.

• 208. *Cordia Sebestina.* Le Sebestier à feuilles de noyer.

209. *Cornuta pyramidalis.* La Cornute pyramidale.

210. *Coripha umbraculifera.* Le Latanier.

* 211. *Costus Arabicus.* Le Costus Arabique.

212. *Cotyledon spuria.* Le faux Nombril de Vénus.

213. *Cotyledon hemispherica.* Le Nombril de Vénus hémisphérique.

214. *Cotyledon laciniata.* Le Nombril de Vénus lacinié.

215. *Cotyledon ſerrata.* Le Nombril de Vénus découpé à dents de ſcie.

216. *Craſſula perfoliata.* La Graſſette perfeuillée.

217. *Craſſula cultrata.* La Graſſette en forme de couteau.

218. *Craſſula portulacaria.* La Graſſette en forme de pourpier.

219. *Craſſula quadrata.* La Graſſette quarrée.

220. *Crinum latifolium.* Le Lys aſphodele.

•• * 221. *Crinum Zeylanicum.* Le Lys du Ceylan.

• 222. *Crinum Aſiaticum.* Le Lys d'Aſie.

•• 223. *Crinum floribus variegatis.* Le Lys à fleurs panachées.

224. *Crinum Americanum.* Le Lys d'Amérique.

•• 225. *Crinum Americanum flore variegato.* Le même à fleurs panachées.

226. *Crotalaria laburnifolia.* La Crotalaire à feuilles de laubour.

227. *Crotalaria Sinensis.* La Crotalaire de la Chine.

228. *Crotalaria retusa.* La Crotalaire émoussée.

229. *Croton Cascarilla.* La Cascarille.

230. *Croton glabellum.* Le Croton un peu glabre.

231. *Crotum palmatum.* Le Croton palmé.

• 232. *Curcuma longa.* Le Saffran des Indes.

233. *Cycas circinalis* L'Arbre à Sajou.

234. *Cycas latifolia.* L'Arbre à Sajou à larges feuilles.

235. *Cynanchum hirtum.* L'Etrangle-chien hérissé.

236. *Cytisus cajan.* Le Cytise d'Amérique.

* 237. *Dais cotonifolia.* Daïs à feuilles de cotinus.

238. *Delima sarmentosa.* Le Korofwel-sarmenteux.

239. *Dioscorea sativa.* L'Inhame cultivé.
240. *Dioscorea bulbisera.* L'Inhame qui porte des bulbes.
241. *Dracæna draco.* La Cordiline de l'Inde.
242. *Dracæna ensifolia.* La Cordiline à feuilles en épée.
243. *Dracæna ferrea.* La Cardiline ferrugineuse.
244. *Dracæna terminalis.* La Cordiline herbacée.
245. *Dracuntium pertusum.* La Serpentaire à feuilles percées.
246. *Dracuntium spinosum.* La serpentaire épineuse.
247. *Duranta plumieri.* La Durante du plumier.
248. *Durantia ellisia.* La Durante ellisienne.
249. *Ehretia tinifolia.* L'Ehret à feuilles de thin.
250. *Eleocarpus serrata.* L'Eleocarpe à feuilles dentelées.

251. *Elephantopus ſcaber.* Le Pied d'Eléphant raboteux.

252. *Elephantopus tomentoſus.* Le Pied d'Eléphant cotoneux.

* 253. *Erithrina herbacea.* Le Corallodendron herbacé.

* 254. *Erythrina corallodendron.* Le Bois immortel.

● ♠ 255. *Erythrina picta.* Le Corallodendron peint.

256. *Eugenia Jambos.* Le Jambolier ſauvage.

257. *Eugenia Malaccenſis.* Le Jambolier de Malaca.

258. *Euphorbia antiquorum.* L'Euphorbe des anciens.

259. *Euphorbia Canarienſis.* L'Euphorbe de Canarie.

260. *Euphorbia officinarum.* L'Euphorbe des Boutiques.

261 *Euphorbia neriifolia.* L'Euphorbe à feuilles de laurier-roſe.

262. *Euphorbia cotonifolia.* L'Euphorbe à feuilles de cotinus.

263. *Euphorbia padifolia.* L'Euphorbe à feuilles de putiet.

264. *Fagara pterota.* Le Bois de Fer.

265. *Fagara tragodes.* Le Fagarier du Port-au-Prince.

266. *Fagara piperita.* Le Poivre du Japon.

267. *Ferraria undulata.* La Ferrari ondulée.

268. *Ficus religiosa.* Le Figuier religieux.

* 269. *Ficus Benghalensis.* Le Figuier du Benghale.

270. *Ficus racemosa.* Le Figuier en grappes.

271. *Ficus pumila.* Le Figuier nain.

272. *Ficus nymphæifolia.* Le Figuier à feuilles de nenuphar.

273. *Ficus Sycomorus.* Le Figuier Sycomore.

274. *Ficus Indica.* Le Figuier d'Inde.

D

275. *Ficus Benjamina.* Le Figuier Benjamin.

276. *Ficus nova.* Le Figuier nouveau.

277. *Ficus dumosa.* Le Figuier en buisson.

* 278. *Gardenia florida.* Le Jasmin de Malabar.

279. *Gardenia florida flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

280. *Genipa Americana.* Le Genipa d'Amérique.

281. *Gesnera tomentosa.* La Gesner cotoneuse.

282. *Geranium lobatum.* Le Bec de Grue à lobes.

283. *Geranium triste.* Le Bec de Grue triste.

284. *Geranium carnosum.* Le Bec de Grue charnu.

285. *Geranium fulgidum.* Le Bec de Grue luisant.

286. *Geranium pinnatum.* Le Bec de Grue ailé.

287. *Geranium lanceolatum.* Le Bec de Grue lanceolé.

288. *Geranium cotyledonis.* Le Bec de Grue, dit le Nombril de Vénus.

289. *Geranium trigonum.* Le Bec de Grue triangulaire.

290. *Geranium lævigatum* Le Bec de Grue liſſe.

291. *Gladiolus ſpicatus.* Le Glayeul en épis.

292. *Gladiolus triſtis.* Le Glayeul triſte.

293. *Gladiolus anguſtus.* Le Glayeul étroit.

★• 294 *Glorioſa ſuperba.* La Glorieuſe ſuperbe.

295. *Glorioſa ſimplex.* La Glorieuſe ſimple.

296. *Gomphrema perennis.* La Tête aride vivace.

297. *Gomphrena globoſa.* Le Vadapu globuleux.

•• 298. *Goſſypium arboreum.* Le Coton en arbre.

299. *Grewia Orientalis.* La Grew du levant.

300. *Guajacum officinale.* Le Gaïac des boutiques.

301. *Guajacum ſanctum.* Le Gaïac ſaint.

302. *Guajacum Afrum.* Le Gaïac d'Afrique.

303. *Guarca trichilloides.* Le Gui de la Broſe.

304. *Guettarda ſpecioſa.* La Guettard argentée.

305. *Guilandina Bonduc.* Le Bonduc.

306. *Guilandina Bonducella.* Le petit Bonduc commun.

307. *Guilandina moringa.* Le Bois Néphrétique.

308. *Hæmanthus coccineus.* L'Aimantos couleur d'écarlate.

309. *Hæmanthus puniceus.* L'Aimantos couleur de grenade.

310. *Hæmanthus ciliaris.* L'Aimantos à cils.

• 311. *Hæmanthus ferrugineus.* L'Aimantos ferrugineux.

312. *Hæmanthus carinatus.* L'Aimantos à carene.

313. *Hæmatoxylum Campechianum.* Le Bois de Campeche.

314. *Hedyſarum ſtyracifolium.* Le Sainfoin à feuilles de ſtyrax.

•• 315. *Hedyſarum vaxillans.* Le Sainfoin toujours en mouvement.

316 *Heliĉteres Iſora.* Le vrai Iſore.

* 317. *Heliocarpus Americanus.* L'Héliocarpe d'Amérique.

* 318. *Heliotropium Peruvianum.* L'Héliotrope du Pérou.

319. *Hernandia ſonora.* L'Hernandés ſonore.

320. *Hibiſcus populneus.* Le Gombo à feuilles de peuplier.

321. *Hibiſcus tiliaceus.* Le Gombo à feuilles de tilleul.

•• * 322. *Hibiſcus roſa Sinenſis.* Le Gombo roſe de la Chine.

•• 323. *Hibiſcus roſa Sinenſis flore pleno.* La Roſe de la Chine à fleurs doubles.

324. *Hibiſcus mutabilis.* Le Gombo changeant.

325. *Hibiſcus Malvaviſcus.* Le malvaviſe en arbre.

326. *Hibiſcus ficulneus.* Le Gombo à feuilles de figuier.

327. *Hibiſcus ſabdariffa.* L'Oſeille de Guinée.

328. *Hibiſcus abelmoſchus.* L'Herbe au Muſc.

329. *Hibiſcus ſpinifex.* Le Gombo à épine.

330. *Hibiſcus hirtus.* Le Gombo hériſſé.

331. *Hippomane Mancinella.* Le Manſillinier ordinaire.

332. *Hippomane biglanduloſa.* Le Manſillinier à deux glands.

* 333. *Hura crepitans.* Le Mamamcaco.

334. *Hymænea Courbaril.* Le Courbaril.

335. *Jatropha multifida.* Le Médicinier d'Efpagne.

336. *Jatropha curcas.* Le grand Ricin d'Amérique.

337. *Jatropha urens.* Le Manihot brûlant.

338. *Illecebrum lanatum.* L'Herbe aux panaris laineufe.

339. *Indigofera tinctoria.* L'Indigo des teinturiers.

340. *Indigofera argentea.* L'Indigo argenté.

341. *Juffieva repens.* La Juffieu traçante.

342. *Jufticia ecbolium.* Le Carim curini.

343. *Jufticia hyffopifolia.* L'Adhatoda à feuilles d'hyffope.

344. *Jufticia picta.* Le Tfinde-maram.

345. *Jufticia Americana.* La Carmentine d'Amérique.

* 346. *Jufticia coccina.* La Carmentine couleur d'écarlate.

347. *Kempferia galanga.* La Kæmpfer galanga.

348. *Lagerſtroemia Indica.* La Lagerſtrœm des Indes.

349. *Lantana involucrata.* Le Camara avec enveloppe.

350. *Lantana Camara.* Le Camara proprement dit.

* 351. *Lantana aculeata.* Le Camara pointu.

352. *Lantana odorata.* Le Camara à odeur.

353. *Lantana trifolia.* Le Camara à trois feuilles.

354. *Lantana anguſtifolia.* Le Camara à feuilles étroites.

355. *Laurus cynnamomum.* La Canelle.

356. *Laurus caſſia.* Le Laurier caſſe.

357. *Laurus perſea.* Le Poirier d'Avocat.

358. *Laurus fœtens.* Le Laurier puant.

359. *Leea æquata.* La Lée des indes orientales.

360. *Leea criſpa.* La Lée crépue.

361. *Leea nova.* La Lée nouvelle.

362. *Lechera major.* La grande Léchée.

363. *Limodorum tuberosum.* Le Limodore tubéreux.

364. *Limonia trifoliata.* La Limone à trois feuilles.

• 365 *Lobelia longiflora.* La Lobel à longues fleurs.

• * 366. *Lotus Jacobæus.* Le Lotier de Saint Jacques.

•• 367. *Lychnis coccinea.* Le Lychnide couleur d'écarlate.

368. *Malpighia glabra.* La Malpighi glabre.

369. *Malpighia nitida.* La Malpighi luisante.

370. *Malpighia urens.* La Malpighi brûlante.

371. *Malpighia verbascifolia.* La Malpighi à feuilles de Bouillon-Blanc

•• 372. *Mammea Americana* Le vrai Abricotier de Saint Domingue.

373. *Mangifera Indica.* Le Mangier des Indes.

•• 374. *Maranta arundinacea.* La Marante en roseau.

375. *Maranta galanga.* Le Galanga.

* 376. *Martynia perennis.* La Martyn vivace.

377. *Melastoma holosericea.* Le Melastome à feuilles Soyeuses.

378. *Mesua ferrea.* La Mesué ferrugineuse.

379. *Michelia campaca.* Le Champacam.

380. *Mimosa pudica* La Sensive pudique.

381. *Mimosa latisiliqua.* L'Acacia à larges siliques.

382. *Mimosa farnesiana.* L'Acacia de farnese.

383. *Mimosa cornigera.* L'Acacia à cornes.

384. *Mimosa arborea.* L'Acacia sans épine en arbre.

385. *Mimosa pernambucana.* La Sensitive paresseuse.

386. *Mimosa nilotica.* La Sensitive épineuse.

387. *Mimosa tamarindifolia.* L'Acacia à feuilles de tamarin.

•388. *Munchausia speciosa.* La Munchausie jolie.

389. *Musa paradisiaca.* Le Bananier du paradis.

•• 490. *Myrtus zeylanica.* Le Myrthe du Ceylan.

391. *Myrtus pimenta.* Le Myrthe Piment.

•• 392. *Myrtus pimenta rotundifolia.* Le Myrthe Piment à feuilles rondes.

• 393. *Myrtus dioica.* Le Myrthe dioique.

*•• 394. *Nyctanthes sambac.* Le Jasmin d'Arabie.

••395. *Nyctanthes sambac flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

•• 396. *Nyctanthes sambac foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.

•• 397. *Nyctanthes etrusca.* Le Jasmin de Toscane.

•• 398. *Olea odoratissima.* L'Olivier très-odorant.

399. *Omphalia triandria* L'Omphalée Triandrique.

D vj

400. *Ophioxylum ſerpentinum.* Le vrai Bois de Serpent.

401. *Oxalis purpurea.* L'Alleluia pourpre.

402. *Oxalis flava.* L'Alléluia jaune.

403. *Oxalis pes capræ.* L'Alléluia pied de chevre.

404. *Oxalis incarnata.* L'Alléluia incarnate.

405. *Oxalis verſicolor.* L'Alléluia de différente couleur.

406. *Pancratium Zeylanicum.* Le Pancration du Ceylan.

407. *Pancratium Mexicanum.* Le Pancration du Mexique.

408. *Pancratium elatum.* Le Pancration élevé.

409. *Pancratium Caribæum.* Le Pancration des iſles Caribées.

410. *Pancratium Amboinenſe.* Le Pancration d'Amboine.

411. *Parkinſonia aculeata.* La Parkinſon épineuſe.

412. *Passiflora serratifolia.* La Grenadille à feuilles découpées à dents de scie.

* 413. *Passiflora maliformis.* La Grenadille à fruit en forme de pomme.

414. *Passiflora quadrangularis.* La Grenadille quadrangulaire.

* 415. *Passiflora laurifolia.* La Grenadille à feuilles de laurier.

* 416. *Passiflora rubra.* La Grenadille rouge.

417. *Passiflora Murucuja.* Le Murucuja.

418. *Passiflora suberosa.* La Grenadille à écorce en forme de liege.

419. *Passiflora holosericea.* La Grenadille à feuilles soyeuses.

420. *Passiflora minima.* La très-petite Grenadille.

421. *Passiflora minuta.* La Grenadille menue.

422. *Passiflora fœtida.* La Grenadille puante.

423. *Passiflora capsularis.* La Grenadille à capsules.

424. *Pentapates phœnicea.* La Fleur impie.

425. *Petiveria alliacea.* La Petiver à odeur d'ail.

426. *Petiveria octandra.* La Petiver octandrique.

427. *Phyllanthus grandifolia.* Le Phyllanthe à grandes feuilles.

428. *Phyllanthus emblica.* L'Herbe à enivrer le poisson.

429. *Phyllanthus Maderaspatensis.* Le Phyllanthe de Madras.

430. *Phyllanthus niruri.* L'Herbe des affligés.

431. *Phyllanthus epiphyllanthus.* L'Hépiphyllanthe.

432. *Physalis Curassavica.* L'Alkekenge de Curacao.

433. *Phytoloca dioica.* Le Phytolac dioique.

434. *Piper reticulatum.* Le Poivre à roseau.

435. *Piper obtusifolium.* Le Poivre à feuilles obtuses

436. *Piscidia erythrina.* La Piscidie à fruit rouge.

437. *Piſonia aculeata.* La Piſon pointue.

438. *Plumbago Zeylanica.* La dentelaire de Ceylan.

* 439. *Plumiera rubra.* La Plumier rouge.

* 440. *Plumiera alba.* La Plumier blanche.

441. *Plumiera obtuſa.* La Plumier obtuſe.

* 442. *Poinciana pulcherrima.* La Poincillade très-belle.

443. *Poinciana pulcherrima caule inermi.* La même ſans épine.

444. *Poinciana bijuga.* La Gloire des Anciens.

445. *Polemonium rubrum.* La Valériane grecque des jardins à fleurs rouges.

* 446. *Polyanthus tuberoſa.* La Tubéreuſe.

447. *Polianthus tuberoſa flore pleno.* La même à fleurs doubles.

448. *Polypodium aureum.* Le Polypode doré.

449. *Portlandia grandiflora.* La Portlande à grandes fleurs.

450. *Portlandia hexandra.* La Portlande hexandrique.

451. *Psidium pyriferum.* Le Poirier d'Inde.

452. *Psidium pomiferum.* Le Pommier des savannes.

453. *Pteris caudata.* La Fougere à queue de la Jamaïque.

454. *Pteris lineata.* La Fougere rayée.

455. *Randia mitis.* Le Randi d'Amérique.

456. *Randia aculeata.* Le Bois de lance.

457. *Rauvolfia nitida.* La Rauvolf luisante.

458. *Rivinia humilis.* La Rivin naine.

459. *Rivinia canescens.* La Rivin blanchâtre.

460. *Rivinia octandra* La Rivin octandrique.

461. *Rondeletia Americana.* La Rondelet d'Amérique.

462. *Saccharum officinarum.* Le Sucre des boutiques.

463. *Sapindus saponaria.* Le Savonier des Indes.

464. *Sapindus ſpinoſus.* Le Savonier épineux.

465. *Senecio pſeudo china.* Le faux Quinquina.

466. *Sida cordifolia.* Le Sida à feuilles en forme de cœur.

467. *Sida abutilon* L'Abutilon à grandes feuilles.

468. *Sideroxylon inerme.* Le Bois de lettre.

469. *Sideroxylon ſpinoſum.* Le Bois épineux de Malabar.

470. *Solanum Guineenſe.* La Morelle de Guyane.

471. *Solanum Sodomeum.* Le Pomme de Sodome.

472. *Solanum verbaſcifolium.* La Pomme d'Amour.

473. *Solanum tomentosum.* Le Solanum cotoneux.

•• 474. *Solanum igneum.* Le Solanum couleur de feu.

475. *Sophora tomentosa.* La Sophore cotoneuse.

476. *Spondias mombin.* Le Mirabolan à petit fruit.

477. *Spondias Myrobolanus.* Le Myrobolan à feuilles de fresne.

478. *Spondias lutea.* Le Jobo des Espagnols.

479. *Stapelia variegata.* La Fleur de Crapaux panachée.

480. *Stapelia hirsuta.* La Fleur de Crapaux hérissée.

481. *Sterculia fœtida.* La Stercule puante.

482. *Swietenia Mahagoni.* La Wan-Swieten de Mahagonie.

483. *Tamarindus Indica.* Le Tamarin des Indes.

* 484. *Theobroma Cacao.* Le Cacao.

* 485. *Theobroma guazuma.* L'Orme d'Amérique.

486. *Theobroma angusta.* Le Theobrome à feuilles étroites.

487. *Tournefortia volubilis.* La Tournefort qui s'entortille.

*488. *Tournefortia serrata.* La Tournefort à dents de scie.

489. *Tournefortia fætidissima.* La Tournefort très-puante.

490. *Tournefortia cymosa.* La Tournefort en bouquet.

491. *Triumfeta lappula.* L'Herbe à paniers.

492. *Tropæolum majus flore pleno.* La grande Capucine à fleurs doubles.

493. *Tulbagia Capensis.* La Tulbage du Cap.

494. *Turnera ulmifolia.* La Turner à feuilles d'orme.

495. *Vinca rosea.* La Pervenche de Madagascar.

496. *Vinea alba.* La même à fleurs blanches.

497. *Vitis trifoliata.* La Vigne à trois feuilles.

498. *Vitis Indica.* La Vigne des Indes.

499. *Volkameria inermis.* La Volkamer ſans épines.

500. *Volkameria aculeata.* La Volkamer épineuſe.

501. *Winterania canella.* La Winter canelle.

502. *Xylophylla longifolia* La Xylophylle à feuilles longues.

* 503. *Zamia pumila.* Le Palmier nain.

Nota. Il ſe trouvera peut-être quelques Plantes répétées dans le Catalogue des Plantes d'Orangerie, & dans celui des Plantes de Serre-Chaude; il n'en faudra pas être pour lors ſurpris, c'eſt que ces Plantes réuſſiſſent également dans les Orangeries & les Serres-Chaudes; celles qui ſont déſignées par une aſtériſque, ſont déja gravées dans nos Collections.




TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Plantes qui ſe trouvent gravées dans la Collection des Fleurs de la Chine & de l'Europe, dans les Dons merveilleux & diverſement coloriés de la Nature dans le Règne végétal, dans le Jardin d'Eden, & dans les Plantes nouvellement découvertes.

A.

14. Aloë difticha carinata. *Jardin d'Eden*, *pl. 66.*

15. Aloë Guinenfis. *Jardin d'Eden*, *pl. 96.*

16. Aloë perfoliata. *Dons merv. reg. vég. pl. 67, 82.*

17. Aloë pumila. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl. 31.*

18. Aloë variegata. *Jardin d'Eden*, *pl. 119.*

19. Aloë uvaria. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl. 178.*

20. Alpinia racemofa. *Jardin d'Eden*, *pl. 57.*

21. Alftræmeria ligta. *Col.*, *fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 18*; *dons merv.*, *reg. végé.*, *pl. 48.*

22. Alftræmeria pelegrina. *Col. fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 47.*

23. Amaranthus caudatus. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl. 14.*

24. Amaranthus tricolor. *Col. fl. chin.*, *cent. 1*, *pl. 53*, *fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 74.*

25. Amaryllis belladona ruſtica. *Col. fl. europ., cent. 2, pl. 63.*

26. Amaryllis longifolia. *Col. fl. europ., cent. 2, pl. 69.*

27. Amaryllis lutea. *Col. fl. europ., cent. 2, pl. 48.*

28. Amaryllis Orientalis. *Col. fl. europ., cent. 2, pl. 25.*

29. Amaryllis undulata. *Col. fl. europ., cent. 2, pl. 57; Jardin d'Eden, pl. 106.*

30. Ambulanica arida. *Jardin d'Eden, pl. 86.*

31. Amygdalus perſica. *Dons merv., reg. végét., pl. 158, col. fl. chin., cent. 1, pl. 12, 18; 49, 53, 95.*

32. Amygdalus perſica flore pleno. *Col. fl. chin., cent. 1, pl. 26.*

33. Anacardium occidentale. *Jar. d'Eden, pl. 69.*

34. Anagallis latifolia. *Dons merv., reg. végét., pl. 131.*

35. Andromeda racemoſa. *Dons mer., reg. végét., pl. 108.*

36. Andromeda ſerratifolia. *Jar. d'Eden, pl.* 123.
37. Anemone coronaria. *Col. fl. europ., cent.* 2, *pl.* 65.
38. Anona Aſiatica. *Dons merv., reg. vé. pl.* 147, 189, 190.
39. Anthiſteria. *Pl. nouv., pl.* 50.
40. Antholyza cunonia. *Col. fl. europ., cent.* 2, *pl.* 6.
41. Antirrhinum villoſum. *Col. fl. europ., cent.* 2, *pl.* 89.
42. Aovara Americana. *Jardin d'Eden, pl.* 4.
43. Apeiba Tibourbou. *Pl. nouv. pl.* 42.
44. Aralia nudicaulis. *Ja. d'Eden, pl.* 16.
45. Arbutus Alpina. *Col. fl. euro., cent.* 2, *pl.* 16; *dons merv., reg. vég., pl.* 117.
46. Arbutus andrachne. *Jar. d'Eden, pl.* 135; *pl. nouv., pl.* 6.
47. Arbutus uva urſi. *Dons merv., reg. végét., pl.* 151.
48. Arctotis Calendulacea. *Col. fl. europ, cent.* 2, *pl.* 61.

60. Atropa Mandagora. *Dons merv.*, *reg. végétal*, *pl.* 81.

B.

61. Bagardia Sinenſis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 24.
62. Balſamina Sinenſis. *Col. fl. chin*, *cent.* 1, *pl.* 62.
63. Baltimora alata. *Jardin d'Eden*, *pl.* 113.
64. Baltimora recta. *Jardin d'Eden*, *pl.* 112.
65. Baniſtera rotundifolia. *Dons merv.*, *reg. végét. pl.* 198.
66. Barleria Americana. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 169.
67. Bauhinia purpurea. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 45.
68. Begonia Sinenſis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 35.
69. Berberis vulgaris. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 94.

82. Bocconia frutescens. *Jardin d'Eden*, *pl.* 46.

83. Bœrrhavia scandens. *Jar. d'Eden*, *pl.* 114.

84. Bonamia alba. *Col. fl. chin*, *cent.* 1, *pl.* 62.

85. Bonamia lutea. *Col.*, *fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 58.

86. Brassica oleracea rubra. *Jar. d'Eden*, *pl.* 41.

87. Brissonia sinensis an ixia? *Col. fl. chin.* *cent.* 1, *pl.* 79.

88. Bromelia ananas. *Jardin d'Eden*, *pl.* 92.

89. Bromelia sylvestris. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 135.; *jar. d'Eden*, *pl.* 59.

90. Browalia alata. *Jar. d'Eden*, *pl.* 102.

91. Browalia demissa. *Jardin d'Eden*, *pl.* 45.

92. Bruniera sinensis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 20.

93. Bunias cochlearioides. *Pl. nouv.*, *pl.* 17.

C.

103. Canna Indica. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 65.; *dons merv.*, *reg. végétal*, *pl.* 143.

104. Capparis Cynophellophora. *Pl. nou. pl.* 9.

105. Capparis ſpinoſa. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 21.

106. Capſicum annuum. *Col. fl. chin*, *cent.* 1, *pl.* 80.

107. Capſicum fruteſcens. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 44.

108. Carica papaya. *Jar. d'Eden*, *pl.* 88.

109. Carlina acaulis. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 88.

110. Carthamus Carolinienſis. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 26; *dons merv.*, *reg végé.*, *pl.* 15.

111. Caſſia abſus. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 13.

112. Caſſia fiſtula. *Dons merv.*, *reg. vé.*, *pl.* 197.

113. Celaſtus Pyracanthus. *Dons merv.*, *reg. vé.*, *pl.* 56.

127. Cocos nucifera. *Pl. nouv.*, *pl.* 41.
128. Codon royeni. *Jar. d'Eden*, *pl.* 17.
129. Coffea ſylveſtris. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 132, 164.
130. Comes borealis. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 162.
131. Commelina Africana. *Jar. d'Eden*, *pl.* 80.
132. Commelina ſpicata. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 6.
133. Commelina zanonia. *Jard. d'Éden*, *pl.* 97.
134. Conium maculatum. *Jar. d'Eden*, *pl.* 31.
135. Contrayerva Africana. *Jar. d'Eden*, *pl.* 72.
136. Contrayerva Americana. *Ja. d'Eden*, *pl.* 74.
137. Convolvulus cœruleus. *Col. fl. chi.*, *cent.* 1, *pl.* 39.
138. Convolvulus glaber. *Ja. d'E.*, *pl.* 90.
139. Convolvulus quinquelobus. *Jardin d'Eden*, *pl.* 118.

151. Crinum zeylanicum. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 23.
152. Crotalaria pentaphylla. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 123.
153. Croton lobatum. *Jardin d'Eden*, *pl.* 99.
154. Cyclamen Europæum. *Col. fl. eu.*, *cent.* 2, *pl.* 42, 62.
155. Cypridum calceolus. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 71.
156. Cytisus Æthiopicus. *Jar. d'Eden*, *pl.* 98.

D.

157. Dais cotinifolia. *Dons merv.*, *regne vég.*, *pl.* 43.
158. Dalechampia scandens. *Dons mer.*, *reg. vég.*, *pl.* 52.
159. Datura fastuosa. *Dons merv.*, *regne vég.*, *pl.* 5, 6.
160. Daubentona Americana. *Dons mer.*, *reg. vég.*, *pl.* 167.

E.

171. Epidendrum desmoueux. *Ja. d'Eden, pl.* 5.

172. Epidendrum ensifolium. *Col. fl. ch., cent.* 2, *pl.* 76, 84.

173. Epidendrum vanilla. *Dons mer., reg. végé., pl.* 65.

174. Epilobium angustifolium. *Ja. d'E., pl.* 49.

175. Erhartia. *Pl. nouv., pl.* 50.

176. Erica sparmanni. *Pl. nouv. pl.* 5.

177. Erigeron philadelphicum. *Col. fl. europ., cent.* 2, *pl.* 54.

178. Erythrina herbacea. *Jardin d'Eden, pl.* 64.

179. Eupatorium aromaticum. *Dons me., reg. vég., pl.* 184.

180. Euphorbia mamillaris. *Dons mer., reg. végé., pl.* 34.

F.

181. Ficus Benghalensis. *Jardin d'Eden, pl.* 48.

193. Gardenia Thunbergica. *Pl. nouv.*, *pl.* 88.

194. Gencinia ſinenſis. *Col. fl. chin*, *cent.* 1, *pl.* 80.

195. Gentiana bavarica. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 92.

196. Gentiana lutea. *Dons merv.*, *regne végét.*, *pl.* 40.

197. Geranium inquinans. *Col. fl. euro.*, *cent.* 2, *pl.* 38.

198. Geranium lucidum. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 38.

199. Geranium macrorhizum. *Col. fl. eu.*, *cent.* 2, *pl.* 53.

200. Geranium pratenſe. *Dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 173.

201. Geranium umbellicatum. *Dons me.*, *reg. végé.*, *pl.* 63.

202. Geranium zonale. *Jardin d'Eden*, *pl.* 60.

203. Geum montanum. *Col. fl. europ*, *cent.* 2, *plan.* 39; *jardin d'Eden*, *pl.* 131.

H.

214. Hedyſarum gangeticum. *Dons me.*, *regne vé.*, *pl.* 149.

215. Helianthus annuus. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 12.

216. Helianthus mollis. *Dons merv.*, *reg. vé.*, *pl.* 60.

217. Heliocarpus Americana. *Dons mer.*, *reg. vé.*, *pl.* 10; *ja. d'Eden*, *pl.* 33.

218. Heliophylla integrifolia. *Dons me.*, *regne vé.*, *pl.* 47.

219. Heliotropium peruvianum. *Col. fl. eu.*, *cent* 2, *pl.* 37.

220. Helleborus fœtidus. *Dons me.*, *regne végé.*, *pl.* 80.

221. Helleborus viridis. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 15.

222. Hermannia ſinenſis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 31.

223. Hibiſcus fraternus. *Jadrin d'Eden*, *pl.* 73.

224. Hibiſcus manihot. *Col. fl. chin*, *cent.* 1, *pl.* 38; *dons merv.*, *regne végé.*, *pl.* 78.

225. Hibiscus sinensis. *Col. fl. chin., cent.* 1, *pl.* 31.
226. Hibiscus syriacus. *Col. fl. eu., cen.* 2, *pl.* 51.
217. Hudsonia ericoides. *Pl. no., pl.* 8.
218. Hura crepitans. *Ja. d'Eden, pl.* 140, *pl. nouv., pl.* 44.
229. Hyacinthus hortensis flore pleno. *Col. fl. europ., cent* 2, *pl.* 1, 4, 10, 21, 23; *col. jacin., pl.* 1, 20.
230. Hyoscyamus physalodes. *Ja. d'Eden, pl.* 3.
231. Hypericum Canadense. *Dons mer., regne végétal, pl.* 62.

I.

232. Jadelotia Americana. *Dons merv., reg. vé., pl.* 125.
233. Jasminum grandiflorum. *Col., fl. europ., cent.* 2, *pl.* 77.
234. Jasminum sinense. *Col. fl. chin., cent.* 1, *pl.* 15, 32.

235. Jaſminum ſinenſe flore pleno.. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 60.

236. Jatropa goſſypifolia. *Jar. d'Eden*, *pl.* 77.

237. Illicium floridanum. *Dons merv.*, *reg. vé. pl.* 171; *pl. nouv.*, *pl.* 28.

238. Impatiens balſamina. *Dons merv.*, *reg. vé.*, *pl.* 175.

239. Impatiens capenſis. *Dons merv.*, *reg. vé. pl.* 122.

240. Indigofera diſperma. *Jardin d'Eden*, *pl.* 62.

241. Iris germanica. *Col. fl. eu.*, *cent.* 2, *pl.* 33, *dons mer.*, *regne vé.*, *pl.* 50.

242. Iris pumila. *Col. fl. europ*, *cent.* 2, *pl.* 72.

243. Iris ſpuria. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 88.

244. Iris ſuſiana. *Dons me.*, *re. vé.*, *pl.* 77.

245. Iris variegata. *Col fl. eur.*, *cent.* 2, *pl.* 88.

246. Iris verna. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 95.

247. Iſoetes lacuſtris. *Dons merv.*, *reg. vé.*, *pl.* 76.

248. Iva annua. *Dons mer.*, *reg. végétal*, *pl.* 119.

249. Juſticia adhatoda herbacea. *Dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 17.

150. Juſticia coccinea. *Dons mer.*, *regne vé.*, *pl.* 134.

151. Ixia Bulbifera. *Dons merv.*, *regne vé. pl.* 188.

152. Ixia carnea. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 20.

153. Ixia coccinea. *Col. fl. eu.*, *cent.* 2, *pl.* 50.

254. Ixia lutea. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 20 ; *dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 40.

255. Ixia rubra. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 9 ; *dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 115.

K.

256. Kalmia anguſtifolia. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 28.

157. Katmia Canadensis. *Dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 79.

158. Kyllinga. *Pl. nouv.*, *pl.* 50.

L.

259. Laborderia sinensis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 96.

260. Lafeburia sinensis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 85.

261. Lantana aculeata. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 127.

262. Lassonia heptapetala. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 4; *jar. d'Eden*, *pl.* 133.; *pl. nouv.*, *pl.* 19.

263. Lassonia pentapetala. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 9; *jar. d'Eden*, *pl.* 133, *pl. nou.*, *pl.* 19.

264. Lathyrus latifolius. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 31.

265. Lavatera arborescens. *Col. fl. chi.*, *cent.* 1, *pl.* 10, 88, 100.

277. Linum tenuifolium. *Col. fl. europ*, *cent.* 2, *pl* 54.

278. Lobelia minuta. *Jardin d'Eden*, *pl* 104.

279. Lobelia triquetra. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 19; *dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 114.

280. Lonicera cœruléa. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl* 155.

281. Lotus Arabicus. *Jardin d'Eden*, *pl.* 103.

282. Lotus Jacobœus. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl* 35.

283. Louisia sinensis. *Col. fl. europ.*, *cent.* 1, *pl* 77.

284. Ludovicea gallo - provincialis. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 191.

285. Lunaria rediviva. *Col. fl. chin.*, *ceut.* 1, *pl* 42.

286. Lychnis sinensis. *Col. fl. chi.*, *cen.* 1, *pl.* 51.

287. Lycium Afrum. *Jardin d'Eden*, *pl.* 10.

M.

298.

298. Marquetia sinensis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 19, 98.

299. Marquetia sinensis flore pleno. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 10.

300. Martynia annua. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 93.

301. Martynia longiflora. *Jardin d'Eden*, *pl.* 36.

303. Matricaria sinensis flore pleno. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 86, *Jar. d'Eden*, *pl.* 132, *pl. nouv.*, *pl.* 13.

304. Melastoma agrestis. *Jardin d'Eden*, *pl.* 58.

305. Melastoma aquatica. *Dons mer.*, *re. végét.*, *pl.* 129.

306, Melastoma integrifolia. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 126.

307. Melastoma purpurascens. *Dons mer.*, *reg. végét.*, *pl.* 136.

308. Melastoma raussinia. *Dons mer.*, *reg. végét.*, *pl.* 137.

309. Melissa Pyrenaica. *Col. fl. europ.*, *cent.* 1, *pl.* 100.

320. Momordica Cylindrica. *Col. fl. chi.*, *cent.* 1, *pl.* 69.

321. Momordica elaterium. *Dons merv.*, *regne végét.*, *pl.* 113.

322. Momordica rufa. *Jardin d'Eden*, *pl.* 87.

323. Morina perfica. *Dons merv.*, *regne végét.*, *pl.* 60.

324. Morœa Capenfis. *Coll. fl. europ*, *cent.* 2, *pl.* .

325. Mullera monoliformis. *Jar. d'Eden*, *pl.* 75.

326. Mufa Bihai. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 167, *jardin d'Eden*, *pl.* 81.

327. Myriftica officinalis. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 7, 8.

N.

328. Narciffus jonquilla. *Dons merv.*, *reg. vegé.*, *pl.* 83.

329. Narciffus nanus. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 51.

342. Nyctanthes sinense. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 14.

343. Nymphœa nelumbo flore albo. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 90.

344. Nymphæa nelumbo flore carneo. *Col. fl. chin*, *cent.* 1, *pl.* 23, 82.

345. Nymphæa nelumbo luteo pleno. *Dons mer.*, *regne vé.*, *pl.* 89.

O.

346. Ocymum thyrsiflorum. *Pl. nouv.*, *pl.* 11.

347. Œnothera fruticosa. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 73.

348. Œnothera longiflora. *Dons merv.*, *regne végé.*, *pl.* 101.

349. Œnothera parviflora. *Jardin d'Eden*, *pl.* 13.

350. Olea Americana. *Dons mer.*, *regne vég.*, *pl.* 157.

351. Ononis rotundifolia. *Col. fl. euro.*, *cent.* 2, *pl.* 8, *dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 153.

P.

361. Pancratium illiricum. *Col. fl. euro.*, *cent.* 2, *pl.* 66, *Jardin d'Eden*, *pl.* 50.

362. Papaver cambricum. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 86.

363. Papaver rheas. *Dons mer.*, *reg. vé.*, *pl.* 86.

364. Papaver ſomniferum. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 71, *dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 86.

365. Parnaſſia paluſtris. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 67, *fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 80.

366. Parthenium integrifolium. *Dons me.*, *reg. vég.*, *pl.* 46.

367. Paſſiflora incarnata. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 76.

368. Paſſiflora laurifolia. *Jardin d'Eden*, *pl.* 53, 54.

369. Paſſiflora maliformis. *Pl. nouv.*, *pl.* 43.

370. Paſſiflora monieri. *Ja. d'Eden*, *p.* 22.

371. Paſſiflora pinardia. *Dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 140.

383. Pinus virginiana. *Jardin d'Eden*, *pl.* 122.

384. Plumiera alba. *Dons mer.*, *regne végé.*, *pl.* 128.

385. Plumiera rubra. *Pl. nou.*, *pl.* 35.

386. Poa abiſſinica. *Dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 92, *pl. nouv.*, *pl.* 14.

387. Pœonia arboreſcens. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 5, 91.

388. Pœonia tenuifolia. *Dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 124.

389. Pœonia officinalis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 45; *fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 49.

390. Poinciana pulcherrima. *Col. fl. chi.*, *cent.* 1, *pl.* 94.

391. Polyanthes Tuberoſa. *Col. fl. chi.*, *cent.* 1, *pl.* 66, *fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 99.

392. Polygonum barbatum. *Col. fl. chin.* *cent.* 1, *pl.* 72.

393. Polygonum perfoliatum. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 74.

406. Protea incurva. *Plante nouvelle*, *pl.* 40.

407. Protea lanata. *Plan. nouv. pl.* 39.

408. Protea linearis. *Plante nouvelle*, *pl.* 33.

409. Protea parviflora. *Plante nouv.*, *pl.* 34.

410. Protea prolifera. *Plante nouvelle*, *pl.* 32.

411. Protea fceptrum guftavianum. *Pl. nouv.*, *pl.* 2.

412. Protea fpatulata. *Plante nouvelle*, *pl.* 36.

413. Prunus cerafus. *Jardin d'Eden*, *pl.* 42, 43.

414. Prunus padus. *Dons mer.*, *regne vég.*, *pl.* 9.

415. Pforalea pinnata. *Dons mer.*, *regne végé.*, *pl.* 19.

416. Punica granatum. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 159.

417. Pyrola rotundifolia. *Jardin d'Eden*, *pl.* 40.

Q.

R.

427. Robinia hiſpida. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *plan.* 36; *jardin d'Eden*, *pl.* 12.

428. Robinia ſinenſis. *Dons merv.*, *regne végét.*, *pl.* 4, *pl. nou.*, *pl.* 22.

429. Ronowia domingenſis. *Pla. nouv. pl.* 4.

430. Roſa anglica variegata. *Col. fl. eur.*, *cent.* 2, *pl.* 45.

431. Roſa indica. *Col. fl. chin.*, *cen.* 1, *pl.* 8.

432. Roſa ſinenſis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 2, *pl.* 2, 42, 83, 93.

433. Roſa trifoliata. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 3, 97.

434. Rott bollia. *Plante nouv.*, *pl.* 50.

S.

435. Salix herbacea. *Dons mer.*, *regne végét.*, *pl.* 37.

436. Salvia coccinea. *Col. fl. eu.*, *cent.* 2, *pl.* 40.

448. Sida criſtata. *Dons mer.*, *reg. vég.*, *pl.* 174.

449. Sideritis hirſuta. *Jardin d'Eden*, *pl.* 19.

450. Sideritis perfoliata. *Jardin d'Eden*, *pl.* 125.

451. Sideroxilon inerme. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 120.

452. Solanum erhetii. *Jardin d'Eden*, *pl.* 128.

453. Solanum mammoſum. *Jar. d'Eden*, *pl.* 61.

454. Solanum warginſtonicum. *Pl. nou.*, *pl.* 46.

455. Solidago alba. *Jar. d'Eden*, *pl.* 108.

456. Sophora Ludovicea XVI. *Dons mer.*, *regne regét.*, *pl.* 102.; *plante nouv.* *pl.* 21.

457. Spermacoce Tenuior. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 185.

458. Spermannia ſinenſis. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 87; *pl. nouv.*, *pl.* 1, *jar. d'Eden*, *pl.* 139.

T.

469. Tabernœmontana amſonia. *Jardin d'Eden, pl. 8.*

470. Tagetes Indica. *Dons merv., regne vé. pl.* 100.

471. Tagetes patula. *Coll. fl. europ., cent. 2, pl. 91.*

472. Tetragonia fruticoſa. *Dons merv., reg. vég., pl. 91.*

473. Theobroma cacao. *Jard. d'Eden, pl. 65.*

474. Theobroma guazuma. *Dons merv., reg. vé. pl. 133; jar. d'Eden, pl. 130.*

475. Thea Bohea. *Dons merv., regne vég., pl. 160, pl. nouv., pl 29, 30.*

476. Theodoricea lutea. *Col. fl. chin., cent. 1, pl. 25; jar. d'Eden, pl. 136, pl. nouv., pl. 24.*

477. Theodoricea rubra. *Col. fl. chin., cent. 1, pl. 22; jar. d'Eden, pl. 136, pl. nouv., pl. 24.*

478. Thoa urens. *Jardin d'Eden*, *pl.* 83.

479. Tournefortia ſerrata.. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 54.

380. Trapa nutans. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 16.

481. Trochera ſtriata. *Jardin d'Eden*, *pl* 134, *pl. nouv.*, *pl.* 20.

482. Tropœolum vulgare. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 90.

483. Tulipa geſneria. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 46, *col. tulip.* 1-40.

V.

484. Wachendorfia paniculata. *Pl. nou.*, *pl.* 26.

485. Wachendorfia thyrſiflora. *Pl. nou.*, *pl.* 26.

486. Vaccinium vitis idœa. *Dons merv.*, *reg. végétal*, *pl.* 152.

487. Verbaſcum blattaria. *Jar. d'Eden*, *pl.* 37.



